

EBELİK

Soru 1. Perine bakımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) . Bakım yapılırken batikon kullanılmalıdır.
- B) Kirli bölge olduğu için bakım öncesinde el yıkamaya gerek yoktur.
- C) Perine bölgesinin temizliği, bölge görünür şekilde kirlendikçe yapılmalıdır.
- D) Foley kateteri olan bireylerde perine bakımı yapılması sakıncalıdır.
- E) Bölge temizliği önden arkaya doğru yapılmalıdır

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi pelvisin elle (pelvimetre) muayenesinde değerlendirilebilen ölçütlerden biri değildir?

- A) Anterior-posterior çap
- B) Konjugata diyagonale
- C) İskial spinalar arası mesafe
- D) Konjugata obstetrica
- E) Pubik (simfisiz pubis) açısı

Soru 3. Preeklampsi tedavisinde MgSO₄ toksisitesi gelişmiş ise intravenöz yolla aşağıdaki ilaçlardan hangisi yapılmalıdır?

- A) Kalsiyum glukonat
- B) Potasyum
- C) Oksitosin
- D) Progesteron
- E) Prostoglandin

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi doğumun birinci evresinde oksitosin indüksiyonu endikasyonları arasında yer almaz?

- A) Fetal ölüm
- B) Miad aşımı gebelikler
- C) Koryoamnioit
- D) Fetal makrozomi
- E) Membranların erken rüptürü

Soru 5.

“Vajinadan iki ya da üç parmakla girilerek fetusun popliteal çukuruna ulaşılır ve diz altından orta hattan uzaklaşacak şekilde bası uygulanır, sonra ayak fleksiyona geçerek doğar.”

Yukarıda tanımı verilen saf makatlarda bacakların doğumuna yardım eden manevraya ne ad verilir?

- A) Rubin'in Modifiye Woods Manevrası
- B) Bracht manevrası
- C) Gaskin Manevrası
- D) Pinard manevrası
- E) Zavanelli Manevrası

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi rahim içi araç(RIA) etki mekanizması arasında yer almaz?

- A) Endometrial ve ovarial siklus devam eder.
- B) Uterus boşluğundaki RIA yabancı cisim etkisi yaparak zigotun implantasyonunu engeller.
- C) Ovulasyonu baskırlar.
- D) RIA immünolojik(hücre sel bağışıklık) bir infertiliteye sebep olur.
- E) RIA'nın antijen etkisi kuvvetli bir yabancı cisim reaksiyonu oluşturur.

Soru 7. Mastit bakımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Hastanın ilaçlarını zamanında kullanması önemlidir.
- B) Hasta emziriyorsa emzirme sonlandırılmalıdır.
- C) Mastit gelişen bölgeden kültür gönderilmelidir.
- D) Bebek emiyorsa süt pompa ile boşaltılabilir.
- E) Ağrının azaltılması için annenin rahatlatılması önemlidir.

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi pelvik disfonksiyonlarından biridir?

- A) Over kanseri
- B) Uterus rüptürü
- C) Servikal polip
- D) Serviks kanseri
- E) Pelvik organ prolapsusu

Soru 9. Neonatal kranial kemiklerin lokalize olarak yumuşamasına ne ad verilir?

- A) Fizyolojik kraniyotabes
- B) Depresyon fraktürü
- C) Sefal hematom
- D) Kaput succadeneum
- E) Linear kırık

Soru 10. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde annenin bebeğe zarar verme düşüncesi olabilir?

- A) Postpartum duygudurum bozukluğu
- B) Postpartum depresyon
- C) Postpartum blue
- D) Postpartum psikoz
- E) Postpartum anksiyete