

# **FİZYOTERAPİ (FİZİK TEDAVİ) VE REHABİLİTASYON**

- 1. Aşağıdakilerden hangisi kısa yassı kemiklerden biridir?**
- 2. Aşağıdakilerden hangisi ellipsoidea tipi eklemlerden biridir?**
- 3. Distal sıra karpal kemiklerin sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?**
- 4. Art. Acromioclavicularis, aşağıdaki eklem tiplerinden hangisine girer?**
- 5. M. Subscapularis'in insersiyosu aşağıdakilerden hangisidir?**
- 6. M. Rhomboideus minor'u inerve eden sinir aşağıdakilerden hangisidir?**

7. Aşağıdakilerden hangisi ön kolda bulunan yüzeysel fleksör kas grubu içinde yer almaz?
8. M. Biceps brachii'yi inerve eden sinir aşağıdakilerden hangisidir?
9. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi, sulcus intertubercularis'te yer alır?
10. Aşağıdakilerden hangisi pelvisi oluşturan kemiklerden biri değildir?
11. Aşağıdakilerden hangisi trigonum femoralenin sınırlarını oluşturan yapılardan biri değildir?
12. M. Biceps femoris'in görevi aşağıdakilerden hangisidir?

13. Aşağıdakilerden hangisi bacağın arka grup kaslarından biri değildir?

14. Kanat skapula (*winged scapula*) aşağıdaki sinirlerden hangisinin felcinde görülür?

15. Aşağıdakilerden hangisi M. Latissimus dorsi'nin görevidir?

16. Art. Cubitiyi oluşturan eklemler, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

17. M. Pectoralis majorun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

18. Aşağıdakilerden hangisi omuz manşeti (*rotator cuff*) kaslarından biri değildir?

19. Aşağıdaki kemiklerden hangisi medial longitudinal arkın yapısına katılmaz?

20. Aşağıdakilerden hangisi omuzu oluşturan eklemlerden biri değildir?

21. Dirseğe fleksiyon yaptıran kaslar-fonksiyon-sinir eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

22. Aşağıdaki kalça kaslarından hangisi çift eklem kat etmez?

23. Tibialis anterior kasını inerve eden sinir aşağıdakilerden hangisidir?

24. Servikal ekstansiyonun normal hareket açıklığı kaç derecedir?

25. Diz fleksiyonu normal hareket açıklığı kaç derecedir?

26. Sagittal eksene göre aşağıdaki hareketlerden hangisi yapılabilir?

27. Aşağıdakilerden hangisi eksenlere uygun olarak yapılan hareketlerden biri değildir?

28. Cavitas glenoidalis, aşağıdakilerden hangisinde bulunur?

29. Aşağıdakilerin hangisinde kalbi saran zarlar, İçten dışa doğru verilmiştir?

30. Aşağıdaki moleküllerden hangisi, vazodilatatör etkili değildir?

31. Aşağıdakilerden hangisi hipotalamusun fonksiyonlarından biri değildir?

32. GABA baskılanması durumunda aşağıdakilerden hangisi görülür?

33. Otonom sinir sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

34. İskelet kasında sadece miyozin filamentlerinin üst üste geldiği bölüm, aşağıdakilerden hangisidir?

35.

- I. Huntington hastalığı
- II. Wilson hastalığı
- III. Parkinsonizm
- IV. Korea

Yukarıdaki patolojilerden hangileri bazal ganglionlarla ilgilidir?

36. Kas hipertrofisinde ařađıdakilerden hangisi görlmez?

37. Ařađıdakilerden hangisi dolařım sisteminin egzersize olan kronik adaptasyonlarından biri deđildir?

38. Ařađıdakilerden hangisi fosfojen sistemin özelliklerinden biri deđildir?

39. Kan laktik asit konsantrasyonunun dinlenik deđerın üzerine ıktıđı ilk noktaya ne ad verilir?

40. Egzersiz ile oluřan hemokonsantrasyon nedenleri arasında ařađıdakilerden hangisi ver almaz?

41. Ařađıdakilerden hangisi cerebellum lezyonlarında görlmez?

42. Aşağıdakilerden hangisi bazal ganglionlarla ilgili patolojilerden biri değildir?

43. Aşağıdakilerden hangisi sempatik sistemin etkilerinden biri değildir?

44. Aşağıdakilerden hangisi piramidal sistemin bütünlüğünü test eder?

45. Aşağıdakilerden hangisi oksijen taşınmasını azaltan faktörlerden biri değildir?

46. Menstrüal siklus sırasında ovulasyon, aşağıdaki hormonlardan hangisinin pik yapmasıyla gerçekleşir?

47. Aşağıdakilerden hangisi ADH sekresyonunu artıran faktörlerden biri değildir?



48. Aşağıdakilerden hangisi midede HCl salgısını artıran etkenlerden biri değildir?

49. Uterusundaki büyük miyomun çıkarılması için histerektomi yapılan hasta bu büyük abdominal cerrahiden sonra bacak bacak üstüne atamaz hale gelmiş ve uyluğun iç kısmında duyu kaybı oluşmuştur. Bu hastada cerrahi sırasında etkilenen sinir aşağıdakilerden hangisidir?

50. Üçüncü kranial sinirin tam paralizisinde görülen belirtiler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

51. Geçirdiği trafik kazasında sağ fibula başı kırılan hastada olaydan sonra sağ ayağını kendine çekememe, dışarı çeviremememe ve parmakları kendine çekememe, bacak laterali ve ayak dorsalinde duyu kaybı oluşmuştur. Bu hastada aşağıdaki sinirlerden hangisi zedelenmiştir?

52. Sağ el bileği radial taraftan travma alan erkek hastada, önemli bir motor kayıp görülmezken bir süre sonra elinde yanıcı tarzda ağrılar, renk değişikliği, vasospasm oluşmuştur. Buna göre, bu hastada aşağıdakilerden hangisi gelişmiştir?

**53. Beyin tümörü olduğu saptanan hastanın sağ elinde anormal bir postür geliştiği sağ bileğin fleksiyon ve pronasyonda, metakarpofalangeal eklemlerin fleksiyon, interfalangeal eklemlerin ise ekstansiyonda olduğu görülmüştür. Bu hastada etkilenen alan aşağıdakilerden hangisidir?**

**54. Uzun yıllardır bel ağrısından şikayet eden, son zamanlarda uyluk ön kısmında atrofi, uyluğun anterior ve anteromedialinde de duyu kusuru oluşan hasta ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?**

**55. Columna posterior'da yeralan ve ağrı duyusu ile ilgili olan hücreler aşağıdakilerden hangisidir?**

**56. Geçirdiği kafa travması sonucunda kişiliği değişen, saldırgan ve antisosyal davranışlar sergileyen hastada etkilenen alan aşağıdakilerden hangisidir?**

**57. Otonom sinir sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?**

58. Gullian Bare ile poliomyelit arasında klinik olarak en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?

59. Hipertansiyonu olan bir hastanın geçirdiği SVO sonrasında parmaklarını tanıyamadığı, sağ ve solunu karıştırdığı görülmüştür. Ayrıca basit matematiksel işlemleri de yapmakta zorlanan bu hastanın tanısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

60. Mesanenin innervasyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

61. Mesane patolojileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

62. Serebro vasküler olay sonrası üst extremitelerde fleksör, alt extremitelerde extansör yönde spastisite görülmesine neden olan yollar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

63. Aşağıdaki kafa kemiklerinden hangisi iki adettir?

64. El kaslarında ileri derecede atrofilerin olduğu, kaslarında fasikülasyonların görüldüğü ve yutma problemleri yaşayan altmış yedi yaşındaki kadın hastanın olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

65. Geçirdiği inme sonrasında hastanın sol kol ve bacağına flak olduğu ve zaman içerisinde kas tonusunun artmayıp flastisitenin kalıcı olduğu belirlenmiştir. Bu hastada etkilenen bölge aşağıdakilerden hangisidir?

66. Aşağıdakilerden hangisi brachial pleksusun posterior fasikülünden çıkan sinirlerden biridir?

67. İnternal karotid arter tıkanması sonrasında aşağıdakilerden hangisi görülmez?

68. Aşağıdaki hastalık ve etkilenen alan eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

69. Maymun eli deformitesi aşağıdaki sinirlerden hangisinin felcinde görülür?

70. Ön kolu ekstansiyon yapamayan bir kişide aşağıdaki sinirlerden hangisinin zedelendiği düşünülür?

71. Aşağıdakilerden hangisi kassal yorgunluğun kaynaklarından biri değildir?

72. Kalça ekstansiyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

73. Radial deviasyon hareket açıklığı kaç derecedir?

74. Aşağıdakilerden hangisi yerçekimi çizgisinin dışarıdan bakıldığında geçtiği noktalardan biri değildir?

75. Gonyometrik ölçümde hareket – pivot nokta eşleştirmelerinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

76. Esneklik değerlendirmesinde aşağıdaki referans noktalardan hangisi yanlıştır?

77. Bacak boyu ölçümü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

78. Aşağıdaki yağ ölçümü referans noktaları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

79. Postüral deęerlendirmede kısalık testi aşıđıdakilerden hangisi önemli kas grubunda yer almaz?

80. Hamstring kas kısalığı deęerlendirmesi ile ilgili aşıđıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

81. Ayak bileęi dorsifleksiyon gonyometrik ölçümü ile ilgili aşıđıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

82. Diz ekstansiyonu gonyometrik ölçümü ile ilgili aşıđıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

83. Aşıđıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

84. Normal eklem açıklığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

85. Aşağıdakilerden hangisi lateral postür analizi ile saptanamaz?

86. Aşağıdakilerden hangisi dinamik dengeyi değerlendiren testlerden biri değildir?

87. Aşağıdakilerden hangisi aquaterapinin kontrendikasyonlarından biri değildir?

88. İzokinetik testleme ile aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılmaz?

89. Aşağıdakilerden hangisi izometrik egzersizlerin avantajlarından biri değildir?



90. Eklem mobilitesinin deęerlendirilmesi ve tedavisi ile ilgili ařaęıdaki ifadelerden hangisi yanlıřtır?

91. Ařaęıdakilerden hangisi aktif eklem hareket aıklıęı egzersizlerinin limitasyonlarındandır?

92. Plyometrik egzersizler ile ilgili ařaęıdaki ifadelerden hangisi yanlıřtır?

93. Aerobik egzersiz ile ilgili ařaęıdaki ifadelerden hangisi yanlıřtır?

94. Aşağıdakilerden hangisi esnekliği etkileyen faktörlerden biri değildir?

95. Aşağıdakilerden hangisi eksantrik kasılmaya örnek değildir?

96. Hasta sandalyede oturma pozisyonunda, bir eli ile sandalyenin kenarından tutarak skapulaya depresyon yaptırırken diğer eli ile başın lateralinden tutarak, boyun lateral fleksiyonu yaptırması egzersizi ile aşağıdaki kaslardan hangisi gerilir?

97. Gevşek postür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

98. Aşağıdakilerden hangisi normal eklem hareketini etkileyen intrinsik faktörlerden biri değildir?

99. Aşağıdakilerden hangisi spinal stabilizasyon eğitim aşamalarından değerlendirme kapsamında yer almaz?

100. Aşağıdakilerden hangisi Williams egzersizlerinin amaçlarından biri değildir?