

VETERİNER

1. Aşağıdakilerden hangisi gıdalardaki kimyasal tehlikelerden biri değildir?

2. “Gıda maddelerinin insan sağlığına zarsız ve güvenilir olması için onların üretim, işleme, muhafaza ve dağıtım aşamalarında gerekli hazırlığın yapılması ve önlemlerin alınması” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi küflerin özelliklerinden biri değildir?

4. Aşağıdakilerden hangisi gıda dayanıklılığını etkileyen iç faktörlerden biri değildir?

5. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

6. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

7. Aşağıdakilerden hangisi suda bulunan indikatör mikroorganizmalardan biri değildir?

8. Aşağıdakilerden hangisi uçucu yağ asitlerine örnektir?

9. Ruminantlarda görülebilecek kobalt eksikliğinde hangi vitamin eksikliğine bağlı bozukluklar saptanır?

10. Aşağıdaki inhibisyon çeşitlerinden hangisinde enzim reaksiyonlarının son ürünü enzimin etkisini inhibe eder?

11. Aşağıdakilerden hangisi Glukojeneik amino asittir?

12. İneklerde üreme organlarının rektal muayenesine hangi organla başlanır?

13. Kısraklarda sıklıkla görülen habitüel yavru atmanın asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

14. Aşağıdaki barınma koşullarından hangisinde ısı stresi şekillenerek ineklerde yavru kayıplarına neden olur?

15. İneklerde östrus esnasında vaginadan dışarı doğru akan çara nereden salgılanır?

16. Vaginanın bir kısmının veya tamamının dışarı çıkması olarak adlandırılan prolapsus vagina dişi köpeklerde ne zaman görülür?

17. Kısırakların östruslarının muayenesinde . . .
. , ve
. ise kısırağın tohumlanması gerekir.

Yukarıda verilen ifadede boş bırakılan yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisinin getirilmesi uygundur?

18. Spermatozoonlar fertilizasyondan önce dişi genital kanalında geçirir, ancak bu şekilde ile enzimler açığa çıkar ve penetrasyon gerçekleşir. Spermatozoon'un oosit'in içine girmesi ile meydana gelir ve oosit'in kromozomları sayıya iner.

Yukarıda verilen ifadede boş bırakılan yerlere hangi seçenekteki ifadeler uygundur?

19. Dişi köpeklerde reproduktif siklus için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

20. Boğalarda funikulus spermatikus'un içinde
..... , ,
..... bulunur.

Yukarıda verilen ifadede boş bırakılan yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisinin getirilmesi uygundur?

21. Spermatogenezis ve
olarak iki aşamadan oluşur ve oogenezisten farklı olarak 1 primer spermatositte
..... spermatid meydana gelir.

Yukarıda verilen ifadede boş bırakılan yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisinin getirilmesi uygundur?

22. Aşağıdakilerden hangisi mide asit sekresyonunu artırır?

23. Medulla spinalise ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

24. Sinirlerde iletim hızına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

25. Duodenumda yağ miktarı arttığında aşağıdaki hormonlardan hangisi salgılanır?

26. Aşağıdaki iyon kanallarından hangisi aktive olduğunda kalbin kontraktıl hücrelerinde depolarizasyon başlar?

27. Aşağıdaki sııklardan hangisi düvelerin tohumlama öncesi yetersiz beslenmesinin bir sonucudur?

28. Yumurta tavuklarının beslenme dönemleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

29. Silaj yapıldıktan sonra ilk 2-3 hafta içinde görülen reaksiyonlar aşağıdakilerden hangisidir?

30. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

31.

- I. Sağlıklı bir buzağı, doğumdan 30-60 dakika sonra ayağa kalkmalıdır.
- II. Bu dönemde rumen ve retikulum henüz işlev kazanmamıştır.
- III. Günlük kolostrum tüketimi buzağının canlı ağırlığının % 30' u kadar olmalıdır.
- IV. Gerçek kolostrum sadece ilk sağımdan elde edilir.

Yeni doğan buzağuların kolostrumla beslenmesine ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

32. Karbonhidrat metabolizmasında görevli hangi enzim kedilerde sentezlenemez?

33. Ekzantrik tip implantasyon aşağıdaki hayvanlardan hangisinde görülür?

34. Gebelik süresince antikorların yavruya geçişi en az hangi hayvanlarda olur?

35. Tek katlı yassı epitel aşağıdaki yapıların hangisinde görülür?

36. Aşağıdaki özelliklerden hangisi seröz salgı yapan bezlere aittir?

37. Aşağıdaki yapılardan hangisi sadece kalp kasında bulunur?

38. Aşağıdakilerin hangisi Tendo calcanei communisi oluşturan kaslardan biridir?

39. Aşağıdakilerden hangisi ön bacağına ait bir damardır?

40. Spermanın depo edildiđi ve olgunlařtırdıđı organ ařađıdakilerden hangisidir?

41. Ařađıdakilerden hangisi Atrium dexter'de yer alan bir oluřumdur?

42. Ařađıdakilerden hangisi Duodenum-Jejunum'un sınırını verir?

43. Trochanter tertius hangi hayvan tūründe gōrōlūr?

44. Ařađıdakilerden hangisi gōzyařının izlediđi yollar arasında deđildir?

45. Ařađıdakilerden hangisi neurocranium'u oluřturan kemiklerdendir?

46. Ařađıdaki oluřumlardan hangisi auris media (orta kulak)'da bulunmaz?

47. Ařađıdakilerden hangisi sadece ruminantlarda gōrōlen bir barsak bōlumdūr?

48. Aşağıdakilerden hangisi Kantitatif Karakterlere ait bir özellik değildir?

49. “Benzer özelliklere sahip bir topluluğa giren bireylerin belli bir karakter yönünden sahip olduğu sayısal değerler yığılı” aşağıdakilerden hangisidir?

50. Bir veteriner kliniğine gelen solunum yolu enfeksiyonu vakası sayısı ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimleri için sırasıyla 20, 15, 20 ve 25 olarak belirlenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (SD=3 için $\chi^2_{0.05} = 7.81$; $\chi^2_{0.01} = 11.34$)

51. Aşağıdakilerden hangisi örnekleme yapıları sebeplerinden biri değildir?

52. Prokaryotik organizmaların hücre bölünmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

53. Mitoz bölünmede anafaz süresince aşağıdaki olaylardan hangisi meydana gelir?

54. İki siyah labrador retrievers arasında yapılan bir çaprazlamada F_2 ' de 9 siyah, 3 kahverengi, 4 sarı oğul döller elde edilmiştir. Bu durum aşağıdaki kalıtım tiplerinden hangisine örnektir?

55. Krossing-over'in olduğu yapı aşağıdakilerden hangisidir?

56. İktisadilik prensibi aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

57. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi malın özelliklerinden biri değildir?

58. Aşağıdakilerden hangisi bir malın talebini etkileyen faktörlerden biri değildir?

59. Bir malın arz esnekliđi 0.8 ise bu malın esnekliđi için ařađıdakilerden hangisi sylenebilir?

60. Evciltme ile ilgili ařađıdaki ifadelerin hangisi yanlıřtır?

61. Zoolojik sınıflandırmada ařađıdakilerden hangisi tre rnek olarak gsterilebilir?

62. İki hayvan tr arasındaki birleřtirmelere ne ad verilir?

63. Hibrit vigor ne demektir?

64. Ařađıdaki ifadelerden hangisi dođrudur?

65. Aminoglikozitler için hangisi yanlıştır?

66. Yerel anestezi ile vazokonstriktör ilaç kombinasyonunun gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

67. Siyanogenetik bitkilerle zehirlenmelerin tedavisinde hangi yol izlenir?

68. Biyotransformasyonda rol alan hangi enzim köpeklerde yoktur?

69. Köpeklerde ateş, bacaklarda ve skrotumda ödem, epistaksis, kaslarda tik benzeri seyirmeler, epileptik kasılmalar, anisocoria, kranial sinir sistemini içeren sentral sinir sistemi bulguları ve lenfadenopati ile seyreden hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

70. Yeni doğmuş bir buzağı ideal olarak ilk 3 saat ve ilk 24 saat içinde alması gereken kolostrum miktarı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

71. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi sağ taraf kalp yetmezliğinin bulgularından değildir?

A

72. Asemptomatik safhada kardiyak şekil değişikliği saptanmayan mitral kapak hastası bir köpekte tedavi yönetimi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Semptomatik safha başlayıncaya kadar ilaç kullanılmaz
- B) ACE-İ günde bir kez önerilir.
- C) ACE-İ ile furasemid kombinasyonu 48 saat arayla önerilir.
- D) **Kardiyak şekil değişikliği oluşuncaya kadar ilaç kullanılmaz.**
- E) Furasemid 1-3mg/kg 48 saat arayla önerilir

73.

- I. Kanatma
- II. Wood lambası
- III. Deri kazıntısı
- IV. Kültür muayenesi
- V. Allerjik deri testi
- VI. Otohemoterapi
- VII. Mikroskopik inceleme

Yukarıdakilerden hangileri Demodex uyuzu şüpheli bir köpeğe bakan veteriner hekimin teşhis için yapması gerekenlerdendir?

- A) **I, III ve VII**
- B) I, IV ve VII
- C) II, III ve V
- D) I, III, IV ve VII
- E) III, V, VI ve VII

74. Bir hasta için yapılması uygun olan tedavi veya manipülasyonlara genel olarak ne ad verilir?

- A) İnspeksiyon
- B) Punksiyon
- C) **Endikasyon**
- D) Profilaksi
- E) Patognomi

75. Seçici (Selektif) besiyerlerin bir kısmı bir bakteriyi inhibe ederken diğerine hiçbir olumlu ya da olumsuz etkisi olmaksızın üremesine olanak sağlar. Bir kısım seçici besiyeri ise, karışık bir ortamdaki bazı bakterilerin üremesini inhibe ederken, diğer bir grup bakterinin de üremesini arttırıcı maddeler içerirler. Bu ikinci tip besiyerleri seçerek çoğaltıcı besiyerleri olarak ta bilinir ve tanısında sıklıkla kullanılan örnek verilebilir.

Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

- A) *Staphylococcus aureus*'un/ selenith-F broth
- B) *Staphylococcus aureus*'un/ kanlı agar
- C) *Salmonella* türlerinin/ kanlı agar
- D) ***Salmonella* türlerinin/ selenith-F broth**
- E) *Salmonella* türlerinin/ Mac Conkey agar

A

76. Ekzojen ve endojen antijenlerin işlenmesi, sunulması birbirinden farklıdır. Ekzojen antijenler, işlendikten sonra molekülleri ile, endojen antijenler molekülleri ile sunulurlar.

Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

- A) MHC sınıf I / MHC sınıf I
- B) MHC sınıf II / MHC sınıf I**
- C) MHC sınıf II / MHC sınıf II
- D) MHC sınıf I / MHC sınıf II
- E) MHC sınıf II / MHC sınıf III

77.

- I. Bacillaceae familyasına (ailesine) ait bir özelliktir.
- II. Bakterilerin sentral, subterminal veya terminal bölgelerinde yer alır.
- III. Bakteriler için önemli bir üreme aracıdır.
- IV. Sentezlenmesi karbon ve enerji isteyen bir olaydır.

Bakterilerde endosporlar ve sporulasyon ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III**
- C) III ve IV
- D) II ve III
- E) I ve IV

78. “İnfekte hayvandan çıkan damlacıklar, hemen zemine çöktükleri için direkt olarak rüzgarla taşınmazlar. Bunlar havada veya toprak üzerinde buharlaşır ve 2-10 mikrometre çapında oluşturur ve rüzgar vasıtasıyla uzun mesafelere taşınabilirler.” ifadesini tamamlayan cevap aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Damlacık Çekirdeği**
- B) Siper
- C) Fomit
- D) Mini Damla
- E) Sis

79. Aşağıdaki mediatörlerden hangileri akut yangıda salgılandıklarında yan etki olarak bronkospazma neden olurlar?

- A) Nitrik oksit
- B) Platelet aktivatör faktör
- C) Bradikinin
- D) Prostaglandinler
- E) Leukotrienler**

80. Streptokok, Stafilokok, Pneumokok, Meningokok, Gonokok gibi bakterilerin oluşturduğu yangı tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İrinli yangı**
- B) Seröz yangı
- C) Kataral yangı
- D) Lenfositik yangı
- E) Kanamalı yangı

A

81. Aşağıdaki hangi hastalıkta interstisyel pnömoni şekillenmez?

- A) Koyunlarda Maedi hastalığı
- B) Koyun ve keçilerin viral enzootik pnömonileri
- C) Köpeklerde adenovirusların yaptığı pnömoniler
- D) Sığırlarda **Mannheimia haemolytica tip A1**
- E) Atların viral enfeksiyöz bronşitisi (Equine Herpes virus 1 ve 4)

82. Anemilerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Pansitopeni kanda eritrositlerin azalması demektir.
- B) Folik asit yetersizliği rejeneratif anemiye yol açar.
- C) **Mikrositik anemi kronik posthemorajik olaylara bağlı ortaya çıkar.**
- D) Normokromik anemiler demir eksikliği ile ilişkilidir.
- E) Kalıtsal stomatositozis hastalığı nötrofil lökositlerle ilişkilidir.

83. Dünya’da veteriner hekimliği öğrenimi 1762 yılında ilk kez hangi ülkede başlamıştır?

- A) İngiltere
- B) **Fransa**
- C) Almanya
- D) İtalya
- E) Hollanda

84. Dünya’da sığır vebası salgınlarında ilk kez tazminat ödenmesi hangi ülkede uygulanmıştır?

- A) **İngiltere**
- B) Fransa
- C) Almanya
- D) İtalya
- E) ABD

85. Russel ve Burch tarafından 1959 yılında kabul edilen “3R Kuramı” hangi hayvanları konu edinir?

- A) Pet Hayvanları
- B) Çiftlik Hayvanları
- C) Gösteri Hayvanları
- D) Egzotik Hayvanlar
- E) **Deney Hayvanları**

86. Bir hasta sahibinin hasta hayvanına uygulanacak tedaviyi ve bunun sonuçlarını kabul ettiğine dair hazırlanan belgeye ne ad verilir?

- A) Tedavi Tutanağı
- B) Epikriz
- C) Anemnez
- D) **Aydınlatılmış Onam**
- E) Reçete

87. Aşağıdaki parazitlerden hangisi ruminantların abomasumunda patolojik bozukluklara yol açar?

- A) Fasciola hepatica
- B) **Paramphistomum cervi**
- C) Dicrocoelium dendriticum
- D) Toxocara vitulorum
- E) Dictyocaulus viviparus

A

88. Hangi parazit sivrisineğin kan emmesi ile bulaşır?

- A) Spiroserca lupi
- B) Trichinella spiralis
- C) Dirofilaria immitis
- D) Alaria alata
- E) Schistosoma mansoni

89. Aşağıdaki protozoonlardan hangisi oral yolla (su ve gıdalarla) bulaşmaz?

- A) Trypanosoma
- B) Entamoeba
- C) Giardia
- D) Eimeria
- E) İsozpora

90. Canlıların yaşam tarzlarıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinde doğrudur?

- A) Mutualizmde tek taraflı metabolik bağımlılık vardır.
- B) Parazitizmde çift taraflı metabolik bağımlılık vardır.
- C) Parazitizmde metabolik bağımlılık yoktur.
- D) Mutualizmde canlı bireyler arasında metabolik bağımlılık yoktur.
- E) Parazitizmde tek taraflı metabolik bağımlılık vardır.

91. Aşağıdakilerden hangisi virusların yapısında bulunmaz?

- A) DNA veya RNA
- B) Kapsid
- C) Zarf
- D) Ribozom
- E) Hemaglutinin

92. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi sığırlarda görülür?

- A) Gençlik hastalığı
- B) Panlöykopeni
- C) Akabane
- D) Viral arteritis
- E) İnfeksiyöz bronşitis

93. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin “ihbarı mecburdur”?

- A) Bovine viral diyare
- B) Equine herpesvirus
- C) Sığırların epizootik hemorajik hastalığı
- D) Sınır (Border disease) hastalığı
- E) Şap hastalığı

94. Aşağıdaki viruslardan hangisi artropod vektörlerle bulaşır?

- A) Hepatit E virusu
- B) Respiratory sinsityal virus
- C) Parainfluenza 3 virusu
- D) Bovine norovirus
- E) Mavi dil hastalığı virusu

95. Aşağıdakilerden hangisi ulkus dentriticum sağaltımında tercih edilir?

- A) Sıcak antiseptik kompresler
- B) İrkiltici ilaçlar
- C) Yara revizyonu
- D) Koterizasyon
- E) Çinko sülfat

A

96. Aşağıdakilerden hangisi meatus acusticus externus' un sağaltımında kullanılmaz?

- A) **Vertikal kanalın total ablasyonu**
- B) Pinna rezeksiyonu
- C) Aspirasyon + Basınçlı bandaj
- D) Penroz dren veya tüp yerleştirme
- E) Horizontal kanalın total ablasyonu

97. Aşağıdakilerden hangisine gergin bant tekniği uygulamaya gerek yoktur?

- A) Biceps brachii tendosunun proc. glenoidestan parça koparmasında
- B) **Lig. teresin caput femoristen kemik parçası koparmasında**
- C) Patellar ligamentin crista tibia'yı prximale doğru çekmesine
- D) Aşıl tendosu ile birlikte calcaneusta oluşan kırıkta
- E) Triceps brachii tendosunun çekmesine bağlı prox. olekranon kırığında

98. Köpeklerde kalça displazisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Büyüme sırasında çok koşturulan ve kilolu köpeklerde ortaya çıkar.
- B) Ortolani testi sadece yan üstü yatırılarak muayene edilir.
- C) Genellikle 8-12 aylık ve hastalığa ırk predispozisyonu bulunan köpeklerde gözlenir.
- D) **Coxofemoral eklemin gevşeklinin en objektif tanısı PennHip distraksiyon yöntemi ile olur.**
- E) Displazili köpeklerde sadece ayağa kalkarken zorlanma gözlenir.

99. Sığırlarda oluşan Rusterholz ülseri nerede görülür?

- A) Tırnak ucu bölgesinde
- B) Korana bölgesinde
- C) Abaxial kenarda
- D) **Taban-ökçe geçişinde medialde**
- E) Beyaz çizgi üzerinde

100. Aşağıdakilerden hangi lezyonda ön bacak refleksleri etkilenmiştir?

- A) T13-L1 intervertebral disk hernisi
- B) T5 omurga kırığı
- C) **VVobbler Sendromu**
- D) Cauda Equina Sendromu
- E) Sacrum kırığı

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.