

VETERİNERLİK

1. Genel anesteziye operasyona başlanması gereken dönem aşağıdakilerden hangisidir?

2. Kıvam ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

4. Aşağıda verilen “organ-reseptör-uyarıcı ilaç” eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

6. I. Bilinen en seçici antibiyotiklerdir.
II. Hücre duvarı sentezi ve otolozinleri inhibe ederek etki gösterirler.
III. Özellikle ampisilin başta olmak üzere kaz, ördek, kobay, tavşan ve hamsterde süperenfeksiyona neden olabilirler.
IV. Bakterilerin hızlı çoğalma döneminde etkili olduklarından akut olaylarda tercih edilirler.
V. Tetrasiklin, linkozamid, makrolid ve amfenikoller ile antagonisttirler.

Betalaktam antibiyotikler ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

7. **Koyunlarda babesiyöz tedavisinde uzun süreli etkisi nedeniyle koruyucu ve tedavi edici amaçla kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?**

8. I. Pamuk tohumu küspesi/gossipol
II. Keten tohumu küspesi/sterkulik asit
III. Ayçiçeği küspesi/glikosinolat
IV. Soya küspesi/tripsin inhibitörü

Yukarıda verilen küspe/antinutrisyonel faktör eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

9. Süt ineklerinin beslenmesinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi sütte yağ oranını azaltır?

10. Bir kümeste kırık veya ince kabuklu yumurta sayısının artması, ilk olarak aşağıdakilerden hangisini aklımıza getirmelidir?

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

12. Bir süt ineği işletmesinde silajla beslemeye geçildikten sonra ketozis vakalarının artması aşağıdakilerden hangisini düşündürmelidir?

13. Atlarda sancıyı ortadan kaldırmak için kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

14. “Gram Boyama da bakteriler, hücre duvarı bileşimlerinin yapısına göre boyayı alır.” Gram boyama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15. “Atlarda Trikofitozis görülür. Atların bu enfeksiyonunda; marazi maddeden Sabouraud Dekstroz Agar’a ekimler yapılır, 25 °C’lik etüvde veya oda sıcaklığında inkübe edilir. Kültür için en fazla 3 gün inkübe edilir.” Yukarıdaki paragrafta yanlış olan yargı aşağıdakilerden hangisidir?

16. Ülkemizde Koyunların Brusellozisinde uygulanan immünoprofilaksi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

17. Etken izolasyonunda “Çukolata Agar” kullanılması gereken enfeksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

18. Antijenik formülü “7,9,10,11; c; -” olan bir Salmonella serotipi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

19. Bir parazitin olgunlaşmamış gelişme dönemlerinden birini taşıyan konaklara ne ad verilir?

20. “Olgun şekilleri tabiatta serbest olarak yaşarken, genç şekilleri ve larvaları parazit olarak yaşar. *Oestrus ovis* örnek olarak verilebilir.” Aşağıdakilerden hangisi bu parazitizm çeşidine örnektir?

21. Parazitlerin bir arakonak kullanarak gelişmelerine ne ad verilir?

22. “Birlikte yaşama anlamına gelir. İki canlı arasında mutlak bir beraberlik olması gerekir. Biri olmadan diğeri yaşayamaz. En güzel örnek Lichenler verilmektedir.” Canlıların bir arada yaşama şekillerinden yukarıda özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?

23. Parazitlerin larva dönemlerindeki çoğalma şekline ne ad verilir?

24. Aortanın perikart içinde kalan kısmının yırtılması ile perikart içinde kan dolması ilgili kalbin çalışmasını engellemesine ne ad verilir?

25. Aşağıda verilen sabit makrofaj eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

26. Monoksen gelişme görülmeyen protozoon aşağıdakilerden hangisidir?

27. Aşağıdakilerden hangisi fekal-oral yolla bulaşan protozoonlardan biri değildir?

28. Seksüel çoğalma evresi bulunan protozoon aşağıdakilerden hangisidir?

- 29. I. Antennata'da kanat bulunur, Chelicerata'da bulunmaz.
II. Chelicerata'nın larva ve nimflerinde, Antennata'nın ise erginlerinde 3 çift bacak bulunur.
III. Chelicerata'da maxilla mandibula gibi ağız organları varken, Antennata'da bu yapılar bulunmaz.
IV. Chelicerata'da vücut tek parçadan veya cephalo-thoraks'dan oluşmuşken, Antennata'nın erginlerinde vücut baş gövde ve abdomenden meydana gelmiştir.
V. Antennata'da pupa dönemi varken, Chelicerata'da pupa dönemi bulunmaz.**

Antennata ile Chelicerata morfolojik ve biyolojik açıdan değerlendirildiğinde yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?

30. I. OFİ'ler arthropodlarda asetilkolinesteraz enzimini inhibe ederek etki gösterirler.
II. IGR'ler kitin sentezini inhibe ederek etki gösterirler.
III. Permetrin kedilerde kullanılmaz.
IV. Avermektinler Argasid kenelere etkili değildir.
V. Karbamatlı insektisitler genellikle % 01 oranında sulandırılarak kullanılırlar.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

31. Işınlama süresini kısa tutmak için kasetlerin içine yerleştirilen eklentilere ne ad verilir?

32. Kuduz (rabies) virüsünün ilgi duyduğu (tropizm) hücreler aşağıdakilerden hangisidir?

33. "Virion" kelimesini en iyi ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

34. Aşağıdakilerden hangisi virüslerin çoğalma safhalarından biri değildir?

35. Aşağıdaki viral enfeksiyöz etkenlerden hangisi ruminantlarda abort ile karakterize bir enfeksiyon oluşturur?

36. Aşağıdakilerden hangisi yumurtacı tavuk ıslahında dikkate alınan özelliklerden biri değildir?

37. Sütçü sığır yetiştiriciliğinde sürü buzağılama aralığı hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

38. Bir keçi sürüsünde 600 dişi oğlaktan 120 tanesi damızlık kalacaktır. Seçilenlerin oranının normal dağılım eğrisindeki Z değeri 0,280 olduğuna göre seleksiyon yoğunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

39. Nalın tırnak yüzünde iç kenarına doğru verilen meyile ne ad verilir?

40. Sığırlarda laminitisin en yaygın görülen formu aşağıdakilerden hangisidir?

41. Östrus siklusunun herhangi bir döneminde kanama görülen hayvan türü aşağıdakilerden hangisidir?

42. Ovulasyon için uyarım gerekli olan hayvan türü aşağıdakilerden hangisidir?

43. Embriyonik ölümlerin meydana gelmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

44. Köpeklerde istenmeyen bir gebeliğin sonlandırılması amacıyla, aşağıdakilerden hangisi gebeliğin herhangi bir döneminde kullanılabilir?

45. Ovsynch senkronizasyon protokolünü tanımlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

46. “Genellikle koyunlarda görülen kronik karakterde bakteriyel bir hastalıktır. Hastalık bazen sporadik, bazen enzootik formda ortaya çıkar. Özellikle akciğerlerde ve lenf yumrularında irinli ve kazeöz değişimlerle kendini gösterir. Ülkemizde son yıllarda sıklıkla görülmektedir. Etken gram pozitif, hareketsiz, sporsuz ve aerob bir bakteridir.” Yukarıda tanımlanan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

47. “Etləri kaba lifli, koyu esmer kırmızı renklidir. Aşil tendosu oldukça gelişmiştir. M. Cutaneus omobrachialis 4 parmak genişliğindedir. Yağlar belirgin beyaz renkli, daha kuru ve az yapışkandır. Symphysis pelvis düz bir görünümündedir.” Yukarıda özellikleri belirtilen karkas aşağıdakilerden hangisine aittir?

48. I. Protein denatürasyonu engellenir.
II. Mikroorganizmaların gelişimi sınırlandırılır.
III. pH'nın kısa sürede düşmesi engellenir.
IV. Rigor mortis oluşumu hızlandırılır.
V. Etin su tutma kapasitesi artırılır.

Yukarıdakilerden hangileri kesimden sonra karkasların kısa süre içerisinde ön soğutmaya alınmaları ile sağlanan faydalardandır?

49. Kavurmada izin verilen maksimum rutubet miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

50. Bir gıdada ısıtma işlemi sonrası personele bağlı bir kontaminasyon olasılığında aşağıdaki bakterilerden hangisi görülür?

51. Aşağıdakilerden hangisi gıda kaynaklı protozoonlardan biri değildir?

52. Aşağıdakilerden hangisi gıdalarda mikroorganizma gelişimini engelleyen iç faktörlerden biri değildir?

53. Aşağıdakilerden hangisi gıda hijyeninde indikatör mikroorganizma olarak kullanılır?

54. Bir keçi sürüsünde 600 dişi oğlaktan 120 tanesi damızlık kalacaktır. Seçilenlerin oranının normal dağılım eğrisindeki Z değeri 0,280 olduğuna göre seleksiyon yoğunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

55. Bir hayvancılık işletmesi üretimi durdurma kararı verirse katlanacağı toplam zarar aşağıdakilerden hangisine eşit olur?

56. Aşağıdakilerden hangisi bir örgütlenmeyi kooperatif yapan ilkelerden biri değildir?

57. Ketozisin tedavisinde kullanılan serum aşağıdakilerden hangisidir?

58. Perikarditis travmatika aşağıdaki hayvanlardan hangisinde gözlenir?

59. Üç günlük buzağıda gözlenen ishalin etiolojisinde rol oynayan enfeksiyöz etken aşağıdakilerden hangisidir?

60. Atların mide ülserinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

61. Kedilerin bulaşıcı peritonitisinde (FİP) en yaygın gözlenen klinik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

62. Kedilerin alt üriner sistem hastalığının en yaygın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

63. Yumurta ile anneden civcive bulaşan tavuk hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

64. Newcastle Hastalığı virüsünün en tipik özelliklerinden birisi, suşların *patotip* özelliğidir. Newcastle virüsü patotiplendirmesinde; asemptomatik, mezojenik ve lentojenik patotipler sadece birer adet patotip grubundan ibaret iken; velojenik patotip kaç gruptan oluşur?

65.

- I. İdrar
- II. Kan
- III. Beyin omurilik sıvısı
- IV. Gaita (Feçes)
- V. Gözyaşı

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri biyokimyasal analizlerde biyolojik materyal olarak kullanılabilir?

66. Türk Veteriner Hekimleri Birliđi Merkez Konseyinin kurulmasına olanak sađlayan Anayasa maddesi ařađdakilerden hangisidir?

67. Nekropsi tekniđi ve organ muayenesi ile ilgili ařađdakilerden hangisi dođrudur?

68. Abort fütüste subkutan ödem, vücut boşlularında sıvı toplanması, fibrinopurulent bronkopnömoni, limon sarısı renkte, bulanık ve pıhtılı abomazum içeriđi, karaciđer, dalak ve böbrekte fokal nekrozlarla karakterize hastalık ařađdakilerden hangisidir?

69. Kuduzla ilgili ařađda verilen ifadelerden hangisi yanlıřtır?

70. Böbređin postmortal muayenesi ile ilgili ařađdakilerden hangisi yanlıřtır?

71. Sığırların Pnömonik Pastörellozunun makroskopik bulguları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

72. Karaciğer, dalak, böbrek, lenf düğümleri ve kemik iliğinde küçük mikroskopik nekroz odakları ve çevresinde granülomlar ile karakterize paratifoid nodüller aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile ilgilidir?

73. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

74. Hemolitik kriz hangi metal zehirlenmesinde gözlenir?

75. Toksikolojinin adli tıp ile ilgilenen bölümüne ne ad verilir?

76. Atlarda tuber olecrani üzerinde şişkinlik görülen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

77. Atlarda regio metacarpalis volaris'de görülen uzunlamasına (patlıcanvari) şişkinlik aşağıdaki hastalıklardan hangisinde görülebilir?

78. Aşağıdaki etkenlerden hangisi bağırsak duvarına invazyon ile karakterize gıda kaynaklı enfeksiyon oluşturmaz?

79. Yara tanımlamalarına ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?

80. Yüz felci ile birlikte burun kornaj gelişimi aşağıdaki hayvanlardan hangisinde görülür?

81. Atlarda keskin kenarlı diř oluřunun geliřtiđi kısım ařađıdakilerden hangisidir?

82. Ařađıdakilerden hangisi kpeklerde otitis eksternanın predispoze nedenlerinden biri deđildir?

83. Ruminantlarda zefagus yabancı cisim obstruksiyonunun sađaltımında ařađıdaki uygulamalardan hangisi kontrendikedir?

84. Dilaltı salya kistine ne ad verilir?

85. Ařađıdaki ifadelerden hangisi yanlıřtır?

86. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

87. Aşağıdakilerden hangisi ile inek ve düvelerde östrus tespit edilemez?

88. Spermmanın hareketliliği aşağıdaki testlerden hangisi ile belirlenir?

89. İneklerde östrus süresi ne kadardır?

90. I. Progesteron
II. GnRH
III. Testosteron
IV. PGF2 α

Yukarıdaki hormonlardan hangisi östrus senkronizasyonu için kullanılmaz?

91. Koyunlarda pubertas süresi ne kadardır?

92. İnek ve düvelerde suni tohumlamada kullanılacak payetteki spermatozoon dozu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

93. Atlarda sancıyı ortadan kaldırmak için aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır?

94. Ketozisin tedavisinde aşağıdaki serumlardan hangisi kullanılır?

95. Perikarditis travmatika hangi hayvanlarda gözlenir?

96. Hayvanlarda göz içi basıncı değerleri aşağıdakilerden hangisi arasındadır?

97. Subklinik mastitis nedeni olan kontagiyöz mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

98. Aşağıdakilerden hangisi kazeinin seperasyon metotlarından biri değildir?

99. Aşağıdakilerden hangisi dondurmada pütürlü (buzlu) yapı kusurunun nedenlerinden biri değildir?

100. Aşağıdakilerden hangisi dondurma üretiminde stabilizatör madde olarak kullanılır?