

ERGOTERAPİ

1. Kompleks bölgesel ağrı sendromu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
2. Aşağıdakilerden hangisi ergoterapi mesleği etik ilkelerinden biri değildir?
3. Bilişsel problemleri olan bireylerde aktivite performansına yönelik olarak hedeflenen tedavi yaklaşımları aşağıdakilerden hangisidir?
4. Aşağıdakilerden hangisi “Ergoterapi personeli kişinin zarar görmesini engellemek için tedbir almalıdır” etik prensibini ihlal eden durumlardan biridir?
5. 65 yaşında tek başına yaşayan bir kadın için kalça replasman ameliyatı sonrası dördüncü haftada ergoterapi açısından önerilebilecek en önemli ekipman aşağıdakilerden hangisidir?
6. Aşağıdakilerden hangisi yaşlıların kendilerini algılamaları ile ilgili özelliklerden biri değildir?
7. Aktivitenin kişiyi nasıl motive ettiğini, kişiye özel olduğunu ve çeşitli çevrelerde günlük yaşam aktiviteleri, oyun ve üretkenlik olmak üzere üç alandaki aktiviteleri aşağıdakilerden hangisi açıklar?
8. Ağrı ısı duyusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

9. Alzheimer hastalığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

10. Aşağıdakilerden hangisi keşfedici davranış döneminin tedavi prensiplerindedir?

11. Yardımcı araç kullanmaksızın diş fırçalama aktivitesini gerçekleştirebilmek için en gerekli hareket aşağıdakilerden hangisidir?

12. "Yapılacak müdahale ve/veya araştırma öncesinde hastalara onam formu imzalatılmaktadır."

Buna göre onam formu için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

13. Herhangi bir olayın belirli bir zaman birimi içinde incelendiği araştırma türüne ne ad verilir?

14. Aşağıdakilerden hangisi psikiyatrik bozukluğu olan adolesanlar ile tedavi edici ilişkiler kurmada kullanılan tedavi yaklaşımlarından biridir?

15. Aşağıdakilerden hangisi görüşmeye başlarken yapılacaklar arasında yer almaz?

16. Aşağıdakilerden hangisi bireysel iş eğitim planında yer almaz?

17. Eline aldığı bir objeyi isimlendiren, ancak objenin nasıl kullanıldığını bilemeyen bir hastada aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığı düşünülür?

18. Aşağıdakilerden hangisi zayıf tip kavramaya bir örnek değildir?

19. Aşağıdakilerden hangisi sapastisitenin spinal mekanizması ile ilgili özelliklerden biri değildir?

20. Asistif teknolojinin etkin kullanımı için kullanıcıdaki temel gereklilik aşağıdakilerden hangisidir?

21. Ergoterapide etik kodları hazırlayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

22. Motor planlama bozukluğunu ölçen testler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

23. Görme duyusu ve duyu bütünlüğü seviyeleri arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

24. Az gören yaşlı bir kişinin evinde düzenleme yapılırken renk kullanımında aşağıdakilerden hangisi yapılması gerekenlerden biri değildir?

25. Aşağıdakilerden hangisi iş simülasyonundan sonra uygulanan yöntemlerden biri değildir?

26. Aşağıdakilerden hangisi proximal sıra karpal kemikler arasında yer almaz?
27. Anne karnında ikinci trimesterini yaşayan bir bebeğin duyuusal sistemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yalnıştır?
28. Aşağıdakilerden hangisi el fonksiyon testinde omuz hareketlerini de ölçer?
29. Aşağıdakilerden hangisi sosyal yeterliliğin davranışsal cevaplar ile ilgili becerilerinden biri değildir?
30. Yeni doğandaki en gelişmiş duyu sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
31. Aşağıdakilerden hangisi Kanada Aktivite Performans Ölçümü (COPM) değerlendirmesinin aşamalarından biri değildir?
32. Parietal lob lezyonlarında dominant hemisfer etkilendiğinde aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenmez?
33. 45 yaşında kafa travması sonrası beyin hasarı geçiren hastada zaman ve yer oryantasyonunda sorunlar, algılama problemleri ve apraksi mevcuttur.
Bu hasta için bilişsel fonksiyonları detaylı değerlendirmede aşağıdaki testlerden hangisini kullanılmalıdır?
34. İşyerlerinde asistif teknolojinin kullanımında aşağıdakilerden hangisi "fiziksel içerikte" ele alınmaz?

35. Yapılan arařtırmalardan elde edilen nicel verileri incelemek amacıyla istatistiksel analiz için kullanılan bilgisayar programına ne ad verilir?

36. Ařađıdakilerden hangisi HAAT Modelinin bir komponenti deđildir?

37. Ařađıdakilerden hangisi toplum temelli rehabilitasyon programlarının geliřtirilmesi ve uygulanması için gereken kriterlerden biridir?

38. Ergoterapist, hastanede yatan bir kanser hastası için kansere bađlı yorgunluđu azaltmak için ařađıdakilerden hangisini yapabilir?

39. NDT/Bobath Konseptine gre, postral oryantasyon ile ilgili ařađıdaki ifadelerden hangisi dođrudur?

40. Eggersin evreleri ile ilgili ařađıdaki ifadelerden hangisi yanlıřtır?

41. Ařađıdakilerden hangisi bireyin retken olabilmesi için gerekli gelerden biri deđildir?

42. “Ergoterapi personeli ergoterapi hizmetleri hakkında dođru bilgi sađlamalıdır” etik kodu prensibi kapsamında bir ergoterapist ařađıdakilerden hangisini yapmalıdır?

43. Yürütücü fonksiyon bozukluklarında beynin en çok hangi bölgesinde etkilenim vardır?

44. Yaratıcı beceriler modeline göre, grup 1'de motivasyonun ikinci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

45. Kardiyopulmoner bir hastalığı olan hasta için tercih edilecek referans çerçevesi aşağıdakilerden hangisidir?

46. Aşağıdakilerden hangisiyle bireyin yaşam kalitesi ölçeğinden aldığı puan ile Beck depresyon envanterinden elde edilen puan arasındaki ilişki değerlendirilir?

47. Serebrovasküler olay geçiren birey ile yemek yapma becerileri üzerine çalışan ergoterapist aktivite analizi sırasında bireyin tencereyi ocağa koymada ve uygun mesafeyi ayarlama zorluk çektiğini tespit etmiştir.

Bu durumda, bireyin gerekli mesafeyi tayin edebilmesi için gerekli görsel algılama becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

48. Aşağıdakilerden hangisi görüşmenin etkili ve verimli olabilmesi için yapılması gerekenlerden biri değildir?

49. Aşağıdakilerden hangisi araştırma sırasında etik durumlardan biridir?

50. I. Kemoterapi
II. Radyoterapi
III. Kilo kaybı
IV. Depresyon

Yukarıdakilerden hangileri kansere bağlı yorgunluğun nedenlerindedir?

51. İşe geri dönüşte en sık aşağıdaki modellerden hangisinden yararlanır?

52. Aşağıdakilerden hangisi ergoterapide kullanılan klinik muhakeme yöntemlerinden biri değildir?

53. Aşağıdakilerden hangisi toplum temelli rehabilitasyon çalışma bölümleri arasında yer almaz?

54. Aşağıdakilerden hangisi ergoterapistin uyması gereken etik prensiplerden biridir?

55. Aşağıdaki parametrelerden hangisinde aritmetik ortalama almak yerine frekans dağılımını incelenir?

56. Aşağıdakilerden hangisi ergoterapinin erken müdahale yaklaşımlarında kullandığı stratejilerin özelliklerinden biri değildir?

57. "Otizm spektrum bozukluğu" tanılı çocuklarda ergoterapistlerin sıklıkla kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

58. Aşağıdakilerden hangisi performans alanlarından biridir?

59. Fonksiyonel hareket analizinde 2. pozisyonu olmayan hareket aşağıdakilerden hangisidir?

60. Aşağıdakilerden hangisi toplum temelli rehabilitasyon sırasında ailenin rollerinden biridir?

61. El biomekanisi yönünden aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

62. "Bireyler için psikiyatride ergoterapi müdahaleleri kapsamında motivasyon önemlidir. Bireyler başarıyı yaşadıklarında, kendi beceri ve yetenekleri hakkında olumlu bir inanca sahip olurlar."

Buna göre, motivasyon teorileri içerisinde öz-yeterliğin en güçlü ve en kalıcı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

63. Aşağıdaki alanlardan hangisi Pediatrik Özur Değerlendirme Envanteri (PEDI)'nin değerlendirdiği alanlar içerisinde yer almaz?

64. Aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi ağrıyı tüm boyutları ile değerlendirir?

65. Unilateral ihmal durumu en fazla aşağıdaki yapıların hangisinin lezyonuna bağlı olarak görülür?

66. Aşağıdakilerden hangisi ergoterapistlerin uygulama standartlarından biri değildir?

67. Aşağıdakilerden hangisi mesleki rehabilitasyonda Castelli Programının özelliklerinden biri değildir?

68. Aşağıdakilerden hangisi somatoduyu algılama değerlendirmesinde kullanılan testlerden biri değildir?

69. Kaşık ile yemek yeme aktivitesinde en sık kullanılan kavrama tipi aşağıdakilerden hangisidir?

70. Aşağıdakilerden hangisi kanser tanılı çocuklar için ergoterapinin yüksek öncelikli konsültasyon nedenlerinden biridir?

71. Bireyin yaratıcı becerileri değerlendirilirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır?

72. 65-70 yaş arası 15 kadına ergoterapi müdahalesi uygulanmıştır. Müdahale öncesi ve sonrası Kanada aktivite performans ölçümü ile bireylerin aktivite memnuniyet puanları incelenmiştir.

Bu bilgiye göre, bireylerdeki memnuniyet düzeyinin müdahale öncesi ve sonrasında karşılaştırılması amacıyla aşağıdaki analiz yöntemlerinden hangisi tercih edilir?

73. Aşağıdakilerden hangisi demansın özelliklerinden biri değildir?

74. İki nokta diskriminasyonu yönünden vücudun en hassas bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

75. Piaget'in bilişsel gelişim aşamalarından duyuşsal motor dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

76. Spastisite artışına bağılı olarak konuşma sesinde dalgalanmaları olan serabral palsili bir çocuktan masa üzerine yerleştirilmiş oyuncuğa uzanması sırasında beklenen üst ekstremité hareketinin özelliğı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ataksik

77. Aşağıdakilerden hangisi desteklenmiş istihdam müdahale yaklaşımının prensiplerinden biri değildir?

78. Aşağıdakilerden hangisi sıcak whirlpool uygulamasının etkilerinden biri değildir?

79. Aşağıdakilerden hangisi klinik sınıflamaya göre diskinetik serebral palsi sınıflaması içerisinde yer alır?

80. Aşağıdakilerden hangisi toplum temelli rehabilitasyonda bakım kalitesinin göstergesidir?

81. Ergoterapi kliniğine başvuran bir bireyin değerlendirilmesine aşağıdakilerden hangisi ile başlanmalıdır?

82. Aşağıdakilerden hangisi grup tedavilerinde kullanılan tekniklerden biri değildir?

83. Aşağıdakilerden hangisi hemiplejik tarafa yatmanın avantajlarından biri değildir?

84. Aşağıdaki testlerden hangisi enstrümental günlük yaşam aktivitelerini değerlendiren bir testtir?

85. Bir olayı incelemek, aydınlatmak, gerçeği ortaya çıkarmak, herhangi bir konuda karara ya da sonuca varmak amacıyla toplanan ham bilgiye (materyale) ne ad verilir?

86. Aşağıdakilerden hangisi nötral pozisyonu ifade eder?

87. Fiziksel engelli bir kişi günlük yaşam aktiviteleri değerlendirmesinde; banyo yaparken aşağıdaki durumlardan hangisinde tamamen bağımsız olarak kabul edilir?

88. Aşağıdakilerden hangisi orijinal bir araştırmanın içermesi gereken zorunlu bölümlerden biri değildir?

89. Elde kas zayıflığı olan bir hastada aktivite eğitimi verirken derecelendirme öncelikle aşağıdaki parametrelerden hangisi için seçilmelidir?

90. Aşağıdakilerden hangisi eğitim için sınıflarda kullanılan bir hard teknoloji çevresel kontrol uygulamasına bir örnektir?

91. Aşağıdakilerden hangisi enerji koruma tekniklerinde kullanılan 6 P kuralından biri değildir?

92. Geriatri merkezinde ergoterapistin çalışması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

93. Aşağıdaki bulgulardan hangisi şizofrenide görülebilecek pozitif semptomlara bir örnektir?

94. El ve kolda görülen hastalıklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

95. Hemiplejik bir hastada birleşik reaksiyonların önlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

96. Aşağıdakilerden hangisi birey merkezli planlamanın kilit özelliklerinden biridir?

97. Varlık, fonksiyon ve insan aktivitelerinin birbiri ile olan ilişkisini sosyal ve davranışsal boyutları ile interdisipliner olarak inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

100. Fonksiyonel hareket analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

98. Bir ergoterapist uygulama ve müdahale standartları kapsamında aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

99. Toplum temelli rehabilitasyon sırasında değerlendirmede aşağıdakilerden hangisi önceliklidir?