

FİZYOTERAPİ (FİZİK TEDAVİ) VE REHABİLİTASYON

1. Parkinsonda görülen yürüyüş bozukluğuna ne ad verilir?
2. Aşağıdaki devrelerden hangisinde hemiplejik hasta, ayakta dururken izole dorsi fleksiyon yapar?
3. Spastisitenin tedavisinde uzun süreli germe yöntemi hangi mekanizma ile spastisiteyi inhibe eder?
4. Yoğun bakım ünitesindeki hastanın pozisyonlaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
5. Aşağıdakilerden hangisi Parkinson tedavisinde dikkat edilmesi gereken temel prensipler arasında yer almaz?
6. Klumpke tipi brakial pleksus yaralanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
7. Başlangıçtan itibaren sinsi bir ilerleme gösterip, atak görülmeyen ve kısa sürede hastayı fonksiyonel yönden yetersiz bırakan MS tipi aşağıdakilerden hangisidir?
8. Aşağıdakilerden hangisi ataksi rehabilitasyonunda egzersiz prensiplerinden biri değildir?

9. Aşağıdakilerden hangisi mobiliteyi limitleyen faktörlerden biri değildir?

10. Aşağıdakilerden hangisi dengesel olmayan koordinasyon testlerinden biri değildir?

11. Aşağıdakilerden hangisi motor öğrenme sırasında önemli olan faktörlerden biri değildir?

12. MS'te önemli semptomlardan olan yorgunluk için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmamalıdır?

13. Segmental demiyelinizasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

14. Aşağıdakilerden hangisi post-op fizyoterapinin spesifik hedeflerinden biri değildir?

15. Aşağıdakilerden hangisi eldeki travma sonrası yapılan tedavide Faz 1'de yapılanlardan biri değildir?

16. Hemiplejik hastanın oturtulduğunda, hemiplejik tarafa doğru düşmesine ne ad verilir?

17. Medulla spinalis yaralanmalarında alt motor nöron tipi paralizi hangi seviyede görülür?

18. Kalp hastalarının objektif değerlendirmesinde ve fonksiyonel sınıflandırılmasında kullanılan NYHA skalasında "SINIF II"nin anlamı nedir?

19. Aşağıdakilerden hangisi menisküs yırtığı semptomlarından biri değildir?

20. Kalça osteoartrit varlığında aşağıdaki testlerden hangisi pozitif olur?

21. T8-10 strüktürel sol C skolyoz ile ilgili aşağıdaki egzersizlerden hangisi doğrudur?

22. Çocuklarda postoperatif dönem rehabilitasyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

23. Aşağıdakilerden hangisi periferik sinir yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyonun amaçlarından biri değildir?

24. Postoperatif inaktivite ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

25. Postüral reaksiyonlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

26. Tendon transferinde postoperatif tedavi programında kas reedukasyonunun genel prensibi aşağıdakilerden hangisidir?

27. Aşağıdakilerden hangisi kalp yetmezliği olan hastalarda egzersizin mutlak kontraendike olduğu durumlardan biri değildir?

28. Median sinirdeki adezyonu önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

29. Hemiplejik bir hastada hız testlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

30. Erb-Duchenne paralizisinde aşağıdaki köklerden hangisi etkilenir?

31. Aşağıdakilerden hangisi göğüs fizyoterapisindeki olası risklerden biri değildir?

32. Aşağıdakilerden hangisi osteoartrit tedavi amaçlarından biri değildir?

33. Aşağıdakilerden hangisi denge ve koordinasyondan sorumlu temel yapılardır?

34. Poliomyelitte akut dönemdeki tedavide aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

35. Postoperatif dönemdeki bir hasta ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

36. Aşağıdakilerden hangisi Devamlı Pasif Hareketin (Continuous Passive Motion) avantajlarından biri değildir?

37. Aşağıdakilerden hangisi el fonksiyon testlerinden biri değildir?

38. Aşağıdakilerden hangisi Bobath yönteminin gövde eğitimine önem vermesinin nedenlerinden biri değildir?

39. Miyositis ossifikans ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

40. Aşağıdakilerden hangisi dupuytren cerrahi tedavisinden sonra ilk görülebilecek komplikasyonlardan biri değildir?

41. Dekübitis ülserlerinin önlenmesi için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

42. İmpingement sendromunda rotator cuff için en güvenli kuvvetlendirme pozisyonu aşağıdaki düzlemlerin hangisindedir?

43. Ağrı bulgusu değerlendirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

44. Lateral yaklaşımla kalça artroplastisi yapılmış bir hastanın fizyoterapisinde aşağıdaki hareketlerden hangisi kontrendikedir?

45. Aşağıdakilerden hangisi kardiyak hastanın yüzündeki şiddetli stres belirtilerinden biri değildir?

46. Hareket anında gravite merkezi destek yüzeyi sınırlarını aşacak şekilde yer değiştirdiğinde baş, gövde ve ekstremiteler segmentlerinin uygun sırayla hareket ederek gereken pozisyonun alınmasını sağlayan reaksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

47. Aşağıdakilerden hangisi ACL yaralanmalarında post-operatif dönemde 0 derece diz ekstansiyonuna ulaşmak için öncelikle yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

48. Aşağıdakilerden hangisi diz artroplastisinde arka çapraz bağın korunmasının önemlerinden biri değildir?

49. Aşağıdakilerden hangisi yoğun bakım ünitesindeki hastanın pozisyonlanmasındaki amaçlardan biri değildir?

50. Aşağıdakilerden hangisi tendon transferi endikasyonlarından biri değildir?

51. Solunum hastasında geniş açılı değerlendirme yapılması aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili olabilir?

52. Postüral drenaj ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

53. Aşağıdakilerden hangisi solunum fizyoterapisinde terapatik amaçlardan biridir?

54. Beş yaşında bir çocuğun değerlendirilmesinde, büyükçe, boş bir karton kutuyu tutamayacak derecede güçsüz olduğu, derin tendon reflekslerinin ve tonusu artmış olduğu belirleniyor. Bu durumda, aşağıdaki hastalıklardan hangisinin olma olasılığı en yüksektir?

55. Yavaş, yılan vari hareketler şeklinde görülen ve daha çok proksimal eklemlerde görülen diskinetik tablo aşağıdakilerden hangisidir?

56. Aşağıdakilerden hangisi fizyoterapistin öncelikli ele alması gereken solunum sistemine ait semptomlardan biridir?

57. Aşağıdakilerden hangisi tedavi edilmezse, solunumsal fonksiyonlarda fizyoterapi ile gelişme sağlanamaz?

58. Süt çocuğu dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

59. Aşağıdakilerden hangisi total kalça endoprotezini takiben post operatif 1.gün rehabilitasyon programında yer almaz?

60. Başparmak extensör tendon kılıflarının daralmasıyla karakterize, Finkelstein testi pozitif olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

61. Aşağıdakilerden hangisi alveol yüzey gerilimini azaltır?

62. On iki aylık bir bebeğin oyuncakları ve yiyecekleri hep sağ eliyle alması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

63. Pulmoner rehabilitasyonda aşağıdakilerden hangisi esas bileşendir?

64. Kronik bronşitte hangi fizyoterapi yaklaşımı önceliklidir?

65. Fetüs veya yenidoğanın yaşadığı hipoksi ve iskemi sonucu, hipoksi, hiperkapni ve asidozun geliştiği patolojik durum aşağıdakilerden hangisidir?

66. Post-operatif kardiyak hastada entübasyon uzayacaksa aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

67. Primer inspiratuar kas ve inervasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

68. Aşağıdakilerden hangisi öksürmenin yararlarından biridir?

69. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi iletilici hava yolu hastalıklarından biri değildir?

70. Aşağıdakilerden hangisi fizyoterapistin yapabileceği solunumsal tanı ve izlem yaklaşımlarından biridir?

71. Kırık sonrasında uygulanan egzersiz yaklaşımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

72. Guillain-Barre Sendromu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

73. Pulmoner direncin düşük olma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

74. Sağlıklı bir yeni doğan bebekte aşağıdaki reflekslerden hangisi yoktur?

75. Atelektazi seyrinde aşağıdakilerden hangisi görülebilir?

76. Aşağıdakilerden hangisi IR'un sistemik etkilerindendir?

77. Hastanın sol kolunda bütünüyle akut bir ödem ve yaygın bir ağrı var ise, aşağıdaki uygulamalardan hangisi tercih edilmelidir?

78. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi dolanımı arttırmada daha etkilidir?

79. UVL uygulamasında ağrının azalması, UVL'nin hangi etkisi ile ilgilidir?

80. Aşağıdakilerden hangisi faradik akımların kullanıldığı durumlardan biri değildir?

81. Sağlıklı bir kasta reobaz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

82. Fluidoterapi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

83. Isı uygulaması ile kan akımının artması aşağıdaki kanunlardan hangisiyle ilgilidir?

84. TENS ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

85. Kan yolu ile ısı aktarılmasına ne ad verilir?

86. Aşağıdakilerden hangisi bir diz üstü amputelerde kullanılan protez türüdür?

87. Aşağıdakilerden hangisi humerus kırıkları sonrası alçılama alternatif olarak kullanılan ortezdir?

88. IR uygulaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

89. Aşağıdakilerden hangisi parafinin kontrendikasyonlarından?

90. Aşağıdakilerden hangisi enterferansiyel akımın dezavantajıdır?

91. Diadinamik akımın aşağıdaki hangi komponenti kontraksiyon amacıyla kullanılır?

92. Doğuştan kalça çıkığının ortezlenmesindeki komplikasyonlardan femur başı avasküler nekroz oluşma riski en az olan ortez aşağıdakilerden hangisidir?

93. Aşağıdakilerden hangisi UVL uygulaması için kontraendikedir?

94. Dinamik ayak-ayak bileđi ortezi statik ayak-ayak bileđi ortezlerine gre hangi durumlarda daha etkilidir?

95. I. Transtibial
II. Ayak bileđi dezartiklasyonu
III. Diz dezartiklasyonu

Yukarıdaki amputasyon trlerinden hangilerinde protezle vcut ađırlıđı gdk ucundan tařıtılabilir?

96. Ařađıdakilerden hangisi istatistikte kullanılan parametrik testlerden biridir?

97. Manuel kas testi ne tr bir lektir?

98. Ařađıdakilerden hangisi kesikli deđiřkendir?

99. Ařađıdakilerden hangisi iki farklı grubun verilerini karřılařtırmak amacıyla kullanılan istatistiksel yntemlerdendir?

100. İki deđiřken arasında iliřki olup olmadıđının ve eđer iliřki varsa bu iliřkinin ynnn belirlenmesinde ařađıdaki istatistiksel yntemlerden hangisi kullanılır?