

VETERİNERLİK

1. Genel anestezide operasyona başlanması gereken dönem aşağıdakilerden hangisidir?

2. Kıvam ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

3. Aşağıdakilerden hangisi yerel anestezi ve vazokonstriktör ilaç kombinasyonu uygulanmasının gerekçelerinden biridir?

4. Aşağıdakilerden hangisi sentetik bir kateşolamindir?

5. Bir ilacın güvenlik aralığının veya terapötik indeksin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

6. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi sadece sestodlara etkir?

7. Aminoglikozitler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

8. I. Köpek ve kedilerin tükürüklerinde insanlardan farklı olarak α -amilaz bulunur.
II. Tükürük % 99 su, % 1 mukus, inorganik tuz ve enzim içerir.
III. Özefagusta bir sindirim enzimi salgılanmaz.

Sindirim enzimleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

9. I. Bağırsakta enzimler etkilerini asidik pH'da gösterirler.
II. Bitkisel kökenli proteinler hayvansal kökenli olanlardan daha yüksek oranda sindirilir.
III. Proteinler tiplerine ve gördükleri işleme göre % 80 - 90 arasında sindirilir.

Hayvanlarda sindirim ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

10. I. Karbonhidrat sindirimi midede başlar.
II. Mide gıdaları geçici olarak depo eder.
III. Mide pH' sı baziktir.

Sindirim sistemi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

11. I. Suda tuzluluk 2999 mg/L ye kadar hayvanlarda sorun yaratmaz.
II. Suda tuzluluk 3000 ile 4999 mg/L arasında ise hayvanlarda hafif ishal oluşur.
III. Suda tuzluluk 7000 mg/L üzerinde ise hayvanlarda kullanılmaz.
- Hayvanların sulanması ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?**
12. Hayvan besleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
13. Safra kanalları obstrüksüyonlarında değerleri artan parametreler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
14. DNA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
15. Bakterilerde hücre duvarı yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

16. Aşağıdaki bakterilerden hangisi mastitise neden olan bulaşıcı patojendir?
17. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi zoonoz değildir?
18. Kedilerden insanlara en sık bulaşan mantar türü aşağıdakilerden hangisidir?
19. Parazitlerde glikoz metabolizmasında glikoliz sonucu açığa çıkan madde aşağıdakilerden hangisidir?
20. Parazitlerin opsonizasyonunda rol oynayan CRP (C Reaktif Protein) aşağıdaki organlardan hangisinde sentezlenir?
21. Helmintlerden Cestoda sınıfının özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

22. Canlıların sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi daha dar bir canlı gurubunu temsil etmektedir?

23. Paraziti bir omurgalıdan alıp başka bir omurgalıya bulaştıran omurgasız canlılara ne ad verilir?

24. Aşağıdaki mediatörlerden hangisi ağrı oluşumundan sorumludur?

25. Aşağıdakilerden hangisi iyi huylu bir tümörün vücuta yarattığı değişimlerden biri değildir?

26. Aşağıdakilerden hangisi fekal-oral yolla bulaşan protozoonlardan biri değildir?

27. Monoksen gelişme görülmeyen protozoon aşağıdakilerden hangisidir?

28. Böceklerde deri değiştirmede kütikülayı yeniden salgılayan hücreler olup, erginlerde pigmentlerin depo yeri olarak da kullanılan yapılara ne ad verilir?

29. Böceklerde baş ve abdomen arasında kalan vücut bölgesine ne ad verilir?

30. Böceklerde besin zarının (peritrofik membran) mekanik parçalanmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

31. Aşağıdakilerden hangisi X – ışınlarının sınıflandırılmasında görev alan düzeneklerden biri değildir?

32. Aşağıdakilerden hangisi arthropodlarla bulaşan bir hastalık değildir?

33. Aşağıdakilerden hangisi Foot and Mouth Disease virüsünün alt serotiplerinden biri değildir?

34. Aşağıdakilerden hangisi primer olarak sinir sistemini etkiler?

35. Aşağıdakilerden hangisi v-onc geni taşımaz?

36. Aşağıdakilerden hangisi koyunculuk işletmelerinde kalıtsal hastalıkların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerden biridir?

37. Aşağıdakilerden hangisi Kangal köpeğinin sahip olduğu ırk özelliklerinden biri değildir?

38. Aşağıdakilerden hangisi serbest gezinmeli sistemde yapılmış ahırların faydalarından biri değildir?

39. Nalın tırnak yüzünde iç kenarına doğru verilen meylane ne ad verilir?

40. Sığırlarda laminitisin en yaygın görülen şekli aşağıdakilerden hangisidir?

41. Gebe kısırakların endometrial çukurluklarından salgılanan PMSG aşağıdaki hormonlardan hangisi ile benzer karaktere sahiptir?

42. Gebelik sırasında memelerin kanal ve alveoler sisteminin gelişimini sağlayan hormon aşağıdakilerden hangisidir?

43. Aşağıdakilerden hangisi gebelik tanısı için uygulanan klinik muayene metotlarından biri değildir?

44. Fekondasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

45. Aşağıdakilerden hangisi LH'nin endikasyonlarından biri değildir?

46. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde bağırsak duvarında kalınlaşma ve mukoz membranlarında gerilme ile yok olmayan düzensiz kıvrımlar görülür?

47. Aşağıdakilerden hangisi fermante sucuk strater kültürü olarak kullanılan mikroorganizmalardan biri değildir?

48. Aşağıdaki organların hangisinden bakteriyolojik muayene için örnek alınmaz?

49. Aşağıdakilerden hangisi sosis üretimindeki emülsiyon kapasitesi üzerinde etkili faktörlerden biri değildir?

50. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bozulma sonucu oluşan bir gıda bozulması değildir?

51. Aşağıdakilerden hangisi soğuk muhafaza sırasında canlılığını devam ettiren mikroorganizmalardan biri değildir?

52. Aşağıdaki parazitlerden hangisi balık eti tüketimi ile insanlara bulaşır?

53. Aşağıdakilerden hangisi bakteriyel bombaj oluşumuna yol açan mikroorganizmalardan biri değildir?

54. Aşağıdakilerden hangisi seleksiyon yoğunluğunu sınırlayıcı faktörlerden biri değildir?

55. Aşağıdakilerden hangisi bir malın talebini etkileyen faktörlerden biri değildir?

56. Bir malın arz esnekliği 0.8 ise bu malın esnekliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

57. Lenfopeni, nötropeni, trombositopeni, kanama zamanı uzama, pıhtılaşmada anormallikler ve serum ALT düzeyinde yükselme saptanan bir köpekte aşağıdaki hastalıklardan hangisinden şüphe edilir?

58. Kurşunla zehirlenmelerin etkin tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

59. Mide ülseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

60. Aşağıdakilerden hangisi allerjik deri hastalıklarının teşhisinde önemlidir?

61. Üfürüm seslerinin kalp seslerinden daha güçlü olduğu ancak kardiyak thrill bulunmayan üfürüm derecesi aşağıdakilerden hangisidir?

62. Aşağıdakilerden hangisinde kalsiyum oksalat kristallerinin olduğu idrar pH'si ve kristal şekli birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

63. Aşağıdakilerden hangisi 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre bildiri zorunlu bir hastalık değildir?

64. Avian Influenza enfeksiyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

65. Hiperproteinemi aşağıdaki durumlardan hangisinde gözlenir?

66. Ötenazi kararı aşağıdaki durumlardan hangisinde verilmez?

67. Aşağıdakilerden hangisi Rigor mortisin çözülmesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

68. Brusellozis ile ilgili abort olayında atılan yavruya görülen en tipik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

69. Aşağıdakilerden hangisi kırmızı kemik iliğindeki hiperplazinin nedenlerinden biri değildir?

70. Stomatitis eroziva aşağıdaki hastalıklardan hangisi için tanıtıcı bulgudur?

71. Ruminant yetiştirilen bir sürüde abort ile birlikte ensefalitis vakalarının görülmesi en yaygın olarak aşağıdaki hastalıklardan hangisine işaret eder?

72. Deli dana hastalığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

73. Organik fosforlu insektisitlerle zehirlenmelerin tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

74. Siyanogenetik bitkilerle zehirlenmelerin tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

75. Biyotransformasyonda rol alan aşağıdaki enzimlerden hangisi köpeklerde bulunmaz?

76. Atlarda regio metacarpalis volaris'de görülen uzunlamasına (patlıcanvari) şişkinlik aşağıdaki hastalıklardan hangisinde görülebilir?

77. Atlarda tuber olecrani üzerinde şişkinlik görülen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

78. Aşağıdaki paraziter hastalıklardan hangisinin bulaşma nedeni çiğ ya da yetersiz pişmiş hayvan eti tüketimi değildir?

79. Kesin olan delillere ne ad verilir?

80. Köpeklerde kalça displazisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

81. Akut myostis sağaltımında aşağıdaki yöntemlerden hangisi tercih edilmez?

82. Aşağıdakilerden hangisi uterus kontraksiyonlarını artırarak özellikle gebeliğin son dönemlerinde abortusa yol açan preanestezik bir ilaçtır?

83. Aşağıdakilerden hangisi ideal bir dikiş malzemesinin özelliklerinden biri değildir?

84. Legg-Calvè-Perthes ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

85. Aşağıdakilerden hangisi genel durumu bozuk olan bir hastada tercih edilebilecek bir anestezi protokolüdür?

86. Aşağıdakilerden hangisi su kirliliği oluşturan etkenlerden biri değildir?

87. Aşağıdakilerden hangisi erkek ve dişi hayvanlarda üreme fonksiyonlarını etkileyen hayvana bağlı etkenlerden biridir?

88. Ekonomik ve verimli bir işletmede sütçü ineklerin doğumdan sonra gebe kalması gereken en uygun zaman aşağıdakilerden hangisidir?

89. Klinik muayenede aşağıdaki hangi klinik bulgu gözlemlendiğinde, dişi köpeğin östrus'da ve tohumlanmaya hazır olduğu kanaatine varılabilir?

90. "Erkek domuzdan en ideal sperma yöntemi le alınır. Ejakülasyon sürer. Sperma alma sıklığı 12 aylıktan küçük erkek domuzda kez dir. Spermatozondan zengin kısım kısımdır."

Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde tamamlar?

91. Erkek köpeklerde infertilite tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

92. "Kısırlarda östrus senkronizasyonu hormonunun veya ve hormonlarının kombine kullanımları ile gerçekleştirilebilir."

Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde tamamlar?

93. Rumen asidozunda rumen sıvının rengi aşağıdakilerden hangisidir?

94. Bradikardi tespit edilen bir ineğe yapılan "Atropin testi" sonucunda nabız sayısının artışı %16 fazla ise bu ineğe koyulacak teşhis aşağıdakilerden hangisidir?

95. I. Palpasyon esnasında inleme/sancı oluşması abomazal ülseri ile ilişkilidir.
II. Oskultasyonda duyulan krepatasyon abomazal kum birikimi ile ilişkilidir.
III. Abdomenin alt 1/3'lük kısmında duyulan pink sesleri abomazal dilatasyon ile ilişkilidir.

Yukarıdaki Abomazum muayene bulgularından hangileri doğrudur?

96. Hayvanlarda göz içi basıncı değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

97. Sublinik mastitise neden olan kontagiyöz mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

98. I. Lactobacillus bulgaricus
II. Streptococcus cremoris
III. Leuconostoc citrovorum
IV. Streptococcus thermophilus
V. Penicillium roqueforti

Yukarıdaki kültür bakterilerinden hangisi yoğurt üretiminde kullanılır?

99. Çiğ sütte antibiyotik kalıntısı olması hâlinde aşağıdaki durumlardan hangisi gözlenir?

100. Aşağıdakilerden hangisi peynir yapımında kullanılan temel hayvansal peynir mayasıdır?