

ERGOTERAPİ

1. Glaskow Koma Skalası'na göre 9 puan ne anlama gelir?
2. Aşağıdaki parametrelerin hangisinde frekans dağılımını incelemek yerine aritmetik ortalama alınır?
3. Fonksiyonel hareket analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
4. Stres ve performans arasındaki ilişkiyi en doğru şekilde yansıtan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
5. Duyu temelli postüral bozukluğu olan bireylerde görülen belirtiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
6. Şiddetli tremoru olan multiple sklerozlu bir hasta için yemek yeme sırasında kullanılacak en yararlı adaptif strateji aşağıdakilerden hangisidir?
7. Aşağıdakilerden hangisi ergoterapinin paradigmasıdır?
8. Aşağıdakilerden hangisi engelli bireyin toplumla bütünleşmesinin önündeki engeller arasında yer alır?
9. Aşağıdaki davranış bozukluğu sınıflamalarının hangisinde herhangi bir fiziksel kaynağı olmayan ağrılar, yakınmalar ve körlük, sağırılık, felç gibi psikolojik kaynaklı rahatsızlıklar gözlenmektedir?
10. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik belirtilerin bir getirisi olarak "Hoşlanılmayan bir faaliyetten, kişiden ya da durumdan kaçınmayı sağlar"?

11. Aşağıdakilerden hangisi aktivite analizinde değerlendirilen temporal organizasyonla ilişkili performans becerilerinden biridir?

12. Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığı alanında çalışan bir ergoterapistin kullanacağı terapötik iletişim tekniklerinden biridir?

13. Aşağıdakilerden hangisi spina bifidanın oluşmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?

14. Aşağıdakilerden hangisi Japon kökenli olan Kawa River modelinde yer alan bileşenlerden biridir?

15. Erb üst pleksus paralizisi sonucu hangi trunkus etkilenir?

16. Ağrı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

17. Sagital düzlemde, gravite hattının kolumna vertebralisten geçtiği yer aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

18. Vibrasyon duyusunun algılanmasından sorumlu reseptör aşağıdakilerden hangisidir?

19. Semmens Weinstein Monofilament Testi sonucunda 4,93 değeri elde edilen bir hasta ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

20. 65-70 yaş arası 15 kadına ergoterapi müdahalesi uygulanmıştır. Müdahale öncesi ve sonrası Kanada Aktivite performans ölçümü ile bireylerin aktivite memnuniyet puanları incelenmiştir. Bireylerdeki memnuniyet düzeyinin müdahale öncesi ve sonrasında karşılaştırılması amacıyla aşağıdaki analiz yöntemlerinden hangisi tercih edilir?

21. Bir gözün temporal diğer gözün nazal yarısında görme alanı kaybı aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?

22. Aşağıdakilerden hangisi mekanik bel ağrısının nedenlerinden biridir?

23. Bir ergoterapistten bir fabrikanın marangoz atölyesinde çalışan işçilere yönelik ergonomi ve iş sağlığı konuları ile ilgili bir eğitim yapması istenir.

Aşağıdakilerden hangisi bu grup için bel ağrısının oluşmasında en önemli etkendir?

24. Aşağıdaki splintlerden hangisi zone 2 fleksor tendon yaralanması sonrası akut dönemde tercih edilir?

25. Hafif dokunma uyarılarına olumsuz tepki veren otizimli bir çocukta aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

26. Aşağıdakilerden hangisi ergonomik ve kognitif davranışsal tedaviyi birleştirmektedir?

27. Madde kullanımı tedavisinde en sık tercih edilen müdahale yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

28. Aşağıdakilerden hangisi zamanla serebral palsili bir çocuğun durumunda kötüleşmeler görülebilmesinin olası nedenlerinden biri değildir?

29. Toplum temelli rehabilitasyonda kullanılan Katılımlı Eylem Araştırması (Participatory Action Research-PAR) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

30. HAAT Modelinde; asistif teknoloji ve bireyin ihtiyaçları göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi önem kazanmaktadır?

31. Evrende ilgilenilen herhangi bir olayı incelemek için evrenden seçilen, evreni temsil ettiği varsayılan belli bir sayıda birey ya da küçük topluluğa ne ad verilir?

32. Üst ekstremitelerin fonksiyonel durumunu belirlemek için aşağıdaki parametrelerden hangisi değerlendirilmez?

33. Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?

34. Aşağıdakilerden hangisi Pediatrik Özür değerlendirme Envanteri-(PEDI)'nin değerlendirmesi içinde yer almaz?

35. Carmichael'in Fonksiyonlar Yasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

36. Aşağıdakilerden hangisi kortikospinal traktusla ilgili değildir?

37. Aşağıdaki testlerin hangisinde hastanın bilişsel durumunu değerlendirme maddeleri vardır?

38. Hücre zarının en az geçirgen olduğu yapı aşağıdakilerden hangisidir?

39. Aşağıdakilerden hangisi probleme dayalı öğrenmenin öğrenme özelliklerinden biri değildir?

40. Aşağıdakilerden hangisi yara iyileşmesini primer olarak olumsuz yönde etkilemez?

41. Türkiye'deki engelli bireylerin sosyolojik durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

42. Beyin omurilik sıvısı aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

43. Bireyde kontralateral hemipleji, homonymous hemianopsia ve afazi varsa aşağıdaki arterlerin hangisinde yaralanma olduğu düşünülür?

44. Hücrede aşağıdaki organellerin hangisinde protein sentezi yapılır?

45. Aşağıdakilerden hangisi Medulla Oblangatayı beslemez?

46. "Ergoterapistler amaçlı aktiviteleri terapötik bir araç olarak kullanırlar"

Aşağıdakilerden hangisi bu varsayıma uygun değildir?

47. Statik bası altında dokuda meydana gelen uzamaya ne ad verilir?

48. Aşağıdakilerden hangisi rotator cuff'ı oluşturan kaslardan biridir?

49. Etik kodlardan "Ergoterapi personeli bireylerin iyilik haliyle ilgilenmelidir" prensibi kapsamında bir ergoterapist aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

50. Aşağıdakilerden hangisi MOHO (Model of Human Occupation) modeli içinde yer alan iradenin alt başlıklarındandır?

51. Aşağıdakilerden hangisi probleme dayalı öğrenmenin gelişimi için gerekli olan becerilerden biri değildir?

52. Aşağıdakilerden hangisi mesleki rehabilitasyonda rekabete dayalı üretkenlik kapsamında yer alır?

53. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

54. Aşağıdakilerden hangisi bebeklerde Erb-Duchenne paralizisini ifade eder?

55. Bilgi işleme modeline göre bir asistif teknoloji sistem kullanıcısının; asistif teknoloji sistemlerini düzenlerken temel değerlendirme amacı, engelli kişilerin aşağıdaki hangi alanlardaki yetenekleri olmalıdır?

56. Dirsek ekleminde meydana gelen kinetik halka aktivitesine göre, aşağıdaki hareketlerden hangisi açık kinetik halka aktivitesine örnek olabilir?

57. Aşağıdaki muskuler distrofi (M.D) tiplerinden hangisi otozomal dominant geçişlidir?

58. Aşağıdakilerden hangisi probleme dayalı öğrenmenin temel amaçlarından biri değildir?

59. Synovial eklemlerin eklem kıkırdağında harabiyet, osteofit oluşumu, eklem ağrısı ve sertliği ile karakterize kronik hastalığa ne ad verilir?

60. Elin koruyucu pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

61. Engellilik sosyolojisinin temel yaklaşımlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

62. Baş ve gövdenin doğru oryantasyonunun korunması aşağıdaki hangi otomatik postüral uyum sistemiyle sağlanır?

63. "Egzersiz yapmanın kas problemlerinin azalması ile bağlantılı olduğunu düşünen bir araştırmacı deneysel bir çalışma düzenler. " Deney ve kontrol grubunun kullanıldığı bu çalışmada aşağıdakilerden hangisi sırasıyla "kontrol grubu" ve "bağımsız değişken" dir?

64. Kişi günlük objeleri tanımiyor ve doğru isimlendiremiyorsa bu durumu aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

65. Aşağıdakilerden hangisi vücut mekanikleri açısından uygun kaldırma yöntemidir?

66. Aşağıdakilerden hangisi engelli bireylerin karşılaştığı ya da karşılaşılabileceği sosyal risklerden biri değildir?

67. Yaratıcı Beceriler Teorisine göre, aşağıdakilerden hangisi motivasyonun seviyelerinden biri değildir?

68. Korteks'de Broca Alanı aşağıdakilerden hangisidir?

69. Aşağıdakilerden hangisi doğuştan kalça çıkığı için kullanılan ortezlerden biri değildir?

70. Aşağıdakilerden hangisi romatoid artrit ile ilgili değildir?

71. 6-11 yaşları arasında Otizm Spekturum Bozukluğu (n=22) ve Rett Sendromu tanısı olan 20 çocuk için teşhislere göre ayrılmış iki farklı gruba, çocukların özürlülük düzeyini incelemek amacıyla Pediatrik Özür Değerlendirme Envanteri (PEDI) uygulanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi PEDI sonucu elde edilen puanları bu iki grupta özür düzeylerini karşılaştırmak amacıyla kullanılacak istatistiki yöntemdir?

72. Gözde pitozis ve pupil dilatasyonu olan bir hastada hangi kranial sinirde lezyon olduğu düşünülür?

73. Ergoterapist, kolunu 90° fleksiyonda tutamayan kişinin önkolunu destekleyerek, transvers düzlemde gövdeye doğru hareket ettirmek üzere pozisyonlamıştır. Bu örnekte ergoterapist hangi harekete fonksiyonel hareket analizi yapmaktadır?

74. Proksimal interphalangeal eklem kırığı sonrası geç dönemde aşağıdaki splintlerden hangisi tercih edilmelidir?

75. Ankilozan Spondilit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

76. Aşağıdakilerden hangisi assosiasyon lifi taşımaz?

77. Aşağıdakilerden hangisi Evrensel Dizaynın klinik uygulamalarında geçerli değildir?

78. Yaralanma sonrası 48 saatten 6 haftaya kadar devam edebilen, doku rejenerasyonunun oluştuğu ve skar dokunun şekillendiği faz aşağıdakilerden hangisidir?

79. Herhangi bir olayın belirli bir zaman birimi içinde incelendiği araştırma türüne ne ad verilir?

80. Aşağıdakilerden hangisi toplum temelli rehabilitasyon programlarının özelliklerinden biri değildir?

81. Araba sürme, bisiklete binme gibi motor beceriler ve alışkanlıklar hangi hafıza ile ilişkilidir?

82. Organizmanın kendi potansiyelini doyurma ve kalıtsal olarak belirlenmiş olana ulaşma dürtüsüne ne ad verilir?

83. Aşağıdakilerden hangisi engelliliği sosyal yönüyle ele alan sosyal modelin kabullerinden biridir?

84. Aşağıdakilerden hangisi kanıta dayalı uygulamaları en iyi şekilde tanımlar?

85. Ulnar sinir yaralanması sonrasında hastada motor defisit geliştiği durumda aşağıdaki splintlerden hangisi kullanılır?

86. N. Ulnaris lezyonunda elde görülecek tabloya ne ad verilir?

87. Aşağıdakilerden hangisi kemik dokusu yıkımını sağlayan hücrelerdir?

88. Motor kontrolün sistemler modeli için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

89. Kişi için oturma değerlendirmesinin fiziksel incelemesi aşağıdakilerden hangisini ıçermez?

90. Aşağıdakilerden hangisi probleme dayalı öğrenmenin aşamalarından biri değildir?

91. Çocukta duyu algı gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

92. Aşağıdakilerden hangisi normal gelişim parametrelerinden olan ince motor gelişime örnek gösterilebilir?

93. Aşağıdakilerden hangisi Kanada Rol Aktivite Performans (CMOP) modelinde en fazla odaklanılan kavramdır?

94. Duyular ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

95. Aşağıdakilerden hangisi ödem tedavisi için kullanılacak yöntemlerden biri değildir?

96. Duyusal uyaranlara hiper cevap veren otizmli çocuklarda hangi sinir sistemi daha baskın olarak çalışır?

97. Yaratıcı Beceriler Teorisi ile ilgili ařađıdaki ifadelerden hangisi yanlıřtır?

100. Normal gelişim sürecinde; hareketin komponentleri olarak baş kontrolü, gövde kontrolü ve gövde rotasyonu kaçınıcı aydan itibaren çıkar?

98. Günlük yařantıda fonksiyonellik aısından en önemli hareketler ařađıdakilerin hangisinde birlikte ve dođru olarak verilmiřtir?

99. Ařađıdakilerden hangisi sempatik sinir sistemi ile ilgili deđildir?