

FİZYOTERAPİ (FİZİK TEDAVİ) VE REHABİLİTASYON

1. Vücut sıvıları normalden daha hipotonik olduğunda inhibe edilen hormon salgısı aşağıdakilerden hangisidir?
2. Elektrokardiografi (EKG) kaydında QRS kompleksinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
3. Aşağıdakilerden hangisi Anjiotensin II'nin etkilerinden biri değildir?
4. Aşağıdakilerden hangisi tat merkezi ile ilgili Brodman sahasıdır?
5. Aşağıdakilerden hangisi parasempatik ganglionlardan biri değildir?
6. İskelet kasında sadece miyozin filamentlerinin üst üste geldiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
7. Aksonların özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
8. Aşağıdakilerden hangisi kanda CO2 taşınma şekillerinden biri değildir?
9. Özefagus aşağıdaki seviyelerin hangisinde 'diaphragma'dan geçer?
10. Aşağıdakilerden hangisi inspirasyon kaslarından biri değildir?
11. Aşağıdakilerden hangisi kardiyak outputta artışa yol açar?
12. Bir kas lifinin hızlı ya da yavaş olmasını belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?

13. Aşağıdakilerden hangisi 'aorta abdominalis'in dallarından biri değildir?

14. ATP-CP (Fosfojen) sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15. Elin palmar yüzünde II. ve III. parmağın duyusunu aşağıdaki sinirlerden hangisi alır?

16. Ayak bileğinde dorsifleksiyon ve plantar fleksiyon hareketi aşağıdaki eklemlerin hangisinde meydana gelir?

17. Aşağıdakilerden hangisi sempatik sistemin etkilerinden biri değildir?

18. Aşağıdakilerden hangisi egzersiz sonrası oluşan laktik asitin vücuttan atılma yollarından biri değildir?

19. Carpal kemiklerin proksimal sırasının medialden ikinci kemiği aşağıdakilerden hangisidir?

20. Dilin ön 1/3'lük kısmından aşağıdaki kranial sinirlerden hangisi tat duyusunu alır?

21. 'M. erector spina'nın lateral sütununu yapan kas aşağıdakilerden hangisidir?

22. Aşağıdakilerden hangisi aktif kemik iliğinin fonksiyonlarından biri değildir?

23. Aşağıdakilerden hangisi spirometre ile ölçülemez?

24. Aşağıdakilerden hangisi irreguler kemiktir?

25. Aşağıdaki kaslardan hangisi ile çiğneme aktivitesi yapılamaz?

26. Aşağıdakilerden hangisi 'a. basilaris'in dalıdır?

27. İskelet kasında sarsı eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

28. Liquor, cerebrospinalis dolaşımında aqueductus cerebri sonrası aşağıdakilerden hangisine geçer?

29. 'Plexus brachialis'in truncus medius'unu oluşturan dal aşağıdakilerden hangisidir?

30. Kalpteki kontrol noktalarının uyarı oluşturma hızına göre küçükten büyüğe sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

31. 'Incisura pancreatis'in içinden aşağıdaki oluşumlardan hangisi geçer?

32. I. Asetilkolininnikotik reseptörüne bağlanması
II. End-plate potansiyelin (son plak potansiyeli) oluşması
III. Asetilkolin veziküllerinin eksositoza uğraması
IV. Presnaptik membranda voltaj bağımlı Ca^{2+} kanallarının açılması
V. Postsinaptik hücrede aksiyon potansiyelinin oluşması

Yukarıdakilerden hangilerinde sinir-kas kavşağına impulsun ulaşmasıyla meydana gelen olaylar sırasıyla birlikte verilmiştir?

33. Aşağıdakilerden hangisi üst motor nöron lezyonunda görülen semptomlardan biri değildir?

34. Capsula interna aşağıdaki hangi iki yapıyı birbirinden ayırır?

35. Aşağıdakilerden hangisi diz eklemine ait bir iç bağıdır?

36. Achille refleksi merkezi aşağıdaki hangi spinal segmenttedir?

37. Aşağıdakilerin hangisinde hamstring kasları birlikte verilmiştir?

38. Otonomik lif taşıyan kranial sinirler aşağıdakilerden hangileridir?

39. Atrio-ventriküler düğüm aşağıdakilerin hangisinde bulunur?

40. Kanda kalsiyum düzeyini aşağıdaki hormonlardan hangisi düşürür?

41. Sağ el bileği radial taraftan travma alan önemli bir motor kayıp görülmezken bir süre sonra elinde yanıcı tarzda ağrılar, renk değişikliği ve vasospasm görülen hastada aşağıdakilerden hangisi oluşmuştur?

42. Ateş, gece terlemeleri, eklem ağrısı şikayetleri ile polikliniğe başvuran, çığ süt içme anamnezi olan, hayvancılıkla geçimini sağlayan ve yapılan tetkiklerinde trombositopeni ve lökopeni saptanan hastada aşağıdaki hastalıklardan hangisinin varlığından şüphelenilir?

43. Eklem kıkırdağının beslenmesini sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

44. Kalça artroplastisi aşağıdakilerin hangisinde daha iyi sonuç verir?

45. Osteoartrit aşağıdakilerin hangisinden başlar?

46. Enfeksiyon etkeninin konakçıya girdikten sonra hastalık belirtilerinin ortaya çıkması arasındaki süreye ne ad verilir?

47. Fleksör tendon yaralanmalarından sonra sportif aktivitelere kaçınıcı haftada dönülebilir?

48. Tüberküloz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

49. Sol taraf gluteus maksimus kası parolitik yürüyüşünde topuk vuruşunu takiben hastada görülen kompensasyon hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

50. Sakrumun üst yüzü ile horizontal düzlem arasındaki açıya ne ad verilir?

51. Dizdeki Q açısı normalde kadın ve erkeklerde ortalama kaç derecedir?

52. Özellikle transplant alıcılarında fırsatçı ve rejeksiyondan sorumlu enfeksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

53. Aşağıdakilerden hangisi vücuda etki eden bir kuvvetin temel özelliklerinden biri değildir?

54. Menstüral siklus sırasında ovulasyon aşağıdaki hangi hormonun pik yapmasıyla gerçekleşir?

55. Aşağıdakilerden hangisi diz artroplastisinde arka çapraz bağın korunmasında alınan önlemlerden biri değildir?

56. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda sık görülen hastalıklardan biri değildir?

57. Dupuytren kontraktürü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

58. Karaciğerde en sık görülen tümör aşağıdakilerden hangisidir?

59. Aşağıdakilerden hangisi cerebellum lezyonlarında görülmez?

60. Geçirdiği trafik kazasında sağ fibula başı kırılan, olaydan sonra sağ ayağını kendine çekememe, dışarı çeviremem ve parmakları kendine çekememe, bacak laterali ve ayak dorsalinde duyu kaybı oluşan hastada aşağıdaki sinirlerden hangisi zedelenmiştir?

61. Skapular düzlemde humerusun tam abduksiyon hareketinde glenohumeral ekleme meydana gelen hareket ortalama kaç derecedir?

62. Uzun yıllardır bel ağrısından şikayet eden, son zamanlarda uyluk ön kısmında atrofi, uyluğun anterior ve anteromedialinde de duyu kusuru oluşan hasta ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

63. Aşağıdakilerden hangisi yaşlanmayla görülen değişikliklerden biri değildir?

64. Femurun anteversiyon açısı ortalama kaç derecedir?

65. Uterusundaki büyük miyomun çıkarılması için histerektomi yapılan, bu büyük abdominal cerrahiden sonra bacak bacak üstüne atamaz hale gelen ve uyluğun iç kısmında duyu kaybı oluşan hastada cerrahi sırasında etkilenen sinir aşağıdakilerden hangisidir?

66. Aşağıdakilerden hangisi piramidal sistemin bütünlüğünü test eder ?

67. Lateral yaklaşımla kalça artroplastisi yapılmış bir hastada aşağıdaki hareketlerden hangisi kontrendikedir?

68. Karpal tünel sendromu başlangıcı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

69. Osteoartritte görülen ağrı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

70. Gullian Bare ile poliomyelit arasında klinik olarak en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?

71. Omzun protraksiyonunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olur?

72. Aşağıdakilerden hangisi pasif normal eklem hareketinin etkilerinden biri değildir?

73. Aşağıdakilerden hangisi izometrik egzersizin dezavantajlarından biri değildir?

74. Otojenik inhibisyon mekanizması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

75. Yağ dokusu ölçümlerinde aşağıdakilerden hangisi referans bölge olarak kullanılmaz?

76. Aşağıdakilerden hangisi gevşemenin fizyolojik bulgularından biri değildir?

77. Aşağıdakilerden hangisi tedavi edici egzersizlerden olan dinamik egzersiz grubuna örnek değildir?

78. Aşağıdakilerden hangisi Williams fleksiyon egzersizlerinden biri değildir?

79. Aşağıdakilerden hangisi stabilize edici kaslardan biri değildir?

80. Lumbar lordozun düzleşmesi halinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olur?

81. Pes planus deformitesi görülen hastada 'tibialis posterior' kasını kuvvetlendirmek için aşağıdaki PNF paternlerinden hangisi en uygundur?

82. Temel egzersiz prensiplerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

83. Lumbar lordozun artması durumunda aşağıdakilerden hangisi görülmez?

84. Pes planus deformitesi görülen kişide aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olur?

85. Aşağıdakilerden hangisi ayak longitudinal arkını destekleyen kaslardan biri değildir?

86. Kalça ekleminin fleksiyon açısı ölçülürken pivot nokta aşağıdakilerden hangisidir?

87. Kol uzunluęu hangi noktalar arasından ölçölür?

88. Hasta eller zit omuzlarda iken skapula alt açısına kadar gövdeyi fleksiyona alabiliyorsa anterior gövde fleksör kasları kaç değeriindedir?

89. I. İlk olarak 10 maksimum tekrarın $\frac{1}{2}$ 'si 10 kere kaldırılır.
II. Sonra 10 maksimum tekrarın $\frac{3}{4}$ 'ü 10 kere kaldırılır.
III. En son 10 maksimum tekrarın tamamı 10 kere kaldırılır.

Kassal kuvvet, güç ve enduransı artırmak için kullanılan yukarıdaki yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

90. Toraksta ön-arka çapın arttığı ve sternumun öne doğru yer deęiştirdięi göęüs deformitesi aşağıdakilerden hangisidir?

91. Sırtüstü yatış pozisyonunda dirsek pronasyonu ölçümünde gonyometrenin sabit kolunun pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

92. Manuel kas testiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

93. Aşağıdakilerden hangisi yağ dokusu ölçümünde kullanılır?

94. Scapulanın anterior depresyon yaptığı pozisyonda, üst ekstremitte hangi PNF paternine gitme eğiliminde olur?

95. Pelvisin anterior tiltinde aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?

96. Aşağıdakilerden hangisi spinal stabilizasyon Faz 1 egzersizlerinin amaçlarından biri deęildir?

97. Skapular kanatlaşma aşağıdaki kaslardan hangisinin zayıflığında görülür?

100. Bir maksimum tekrarı 12 kg olan kişi Oxford yöntemine göre tedavinin 2. gününden itibaren aşağıdaki kilolardan hangisi ile çalışır?

98. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel skolyoz türlerinden biri değildir?

99. Aşağıdakilerden hangisi skolyozun cerrahi endikasyonlarından biri değildir?