

ERGOTERAPİ

1. Sagital eksene göre ařađıdaki hareketlerden hangisi yapılabilir?

2. Ařađıdakilerden hangisi ıđneme kaslarından biridir?

3. Beyin ii sıvısı ařađıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

4. Ařađıdaki iyonlardan hangisi kas kontraksiyonunun sađlanabilmesi iin gereklidir?

5. Ařađıdaki yapılardan hangisi hcrede sindirimden sorumlu yapıdır?

6. Hemoostazisin dzenlenmesinden sorumlu yapı ařađıdakilerden hangisidir?

7. Trafik kazasında yakın arkadařını kaybeden Ahmet lenin kimliđinin yanlış teřhis edildiđini sylemekte ve arkadařının hala yařadıđı konusunda ısrar etmektedir. **Bu rnekten belirtilen durum hangi savunma mekanizmasına rnektir?**

8. Bir sosyal sorumluluk projesinde yer alan bir kiřinin her 10 kiři ile grřtkten sonra dl alması ne tr bir pekiřtirme tarifesidir?

9. Bir ergoterapist az hareket etme problemi olan bir hastanın gün içinde neler yaptığını anlatmasını istemiş ve günlük yaşamındaki bir takım alışkanlıklarını değiştirmesinin onun sağlıklı yaşam düzenine kavuşmasına yardımcı olacağını belirtmiştir. Hastaya “Asansör kullanmak yerine merdivenleri kullanmasını ve bunu her yaptığında kayıt tutma defterine gülen yüz çıkartması yapıştırmasını ve 20 çıkartmaya ulaştığında kendisini ödüllendirmesini” önermiştir.

Ergoterapist bu örnekte hangi öğrenme türü konusundaki bilgilerine dayalı olarak hastasına bu öneriyi sunmuştur?

10. Yapılan araştırmalarda engelli bireylerin tarih boyunca ‘korku’ ve ‘ön yargılarla’ mücadele etmek zorunda oldukları ve çeşitli olumsuz tanımlamalara maruz kaldıkları ortaya konulmuştur. **Aşağıdakilerden hangisi belirtilen bu hususlara dikkat çeken açıklamaları benimsemektedir?**

11. **Aşağıdakilerden hangisi engellileştirici tutum örneği olarak verilebilir?**

12. **Aşağıdakilerden hangisi engelli bireyin toplumla bütünleşmesinin önündeki engeller arasında yer alır?**

13. Aşağıdakilerden hangisi normal yürüme periyodunun fazları için doğru bir ifadedir?

14. Aşağıdakilerden hangisi Rotator manşet'i (cuff) oluşturan kaslardır?

15. Aşağıdakilerden hangisinin lezyonunda Pençe el deformitesi görülür?

16. Aşağıdakilerden hangisi sık rastlanan mekanik bel ağrısı nedenlerinden biridir?

17. El bileğinin fonksiyonel pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

18. Baş ve gövdenin doğru oryantasyonunun korunması hangi otomatik postüral uyum sistemi ile olmaktadır?

19. Aşağıdakilerden hangisi gelişimi etkileyen nöromotor faktörler için yanlıştır?

20. Atetoid tip hareketler genelde bir lezyon belirtisidir.

Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

21. Kişilik ve girişkenlikte değişiklikler sıklıkla bir lezyonla bağlantılıdır.

Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

22. Aşağıdakilerden hangisi rehabilitasyon hizmetleri için yanlıştır?

23. Kişinin primer yaşam rolleri ile ilgili aktiviteleri gerçekleştirmesine ne ad verilir?

24. İletişim becerileri ile ilgili doğru olmayan ya da eksik ifade aşağıdakilerden hangisidir?

25. Aşağıdakilerden hangisi toplum temelli rehabilitasyon için en uygun araştırma yöntemidir?

26. Aşağıdakilerden hangisi MOHO modeli filozofisinde yer almaz?

27. Aktivite analizi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

28. “.....
aktivitenin kişiyi nasıl motive ettiğini, kişiye özel olduğunu ve çeşitli çevrelerde günlük yaşam aktiviteleri, oyun ve üretkenlik olmak üzere 3 alandaki aktiviteleri açıklar” ifadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi uygundur?

29. Aşağıdakilerden hangisi HAAT Modelinin asistif teknolojide ekstrinsik komponentidir?

30. Aşağıdakilerden hangisi Evrensel Dizaynın faydalarından biri değildir?

31. Sinir sisteminin çevresel değişikliklere ve hasarlanmaya karşı nörofiziksel ve nörokimyasal uyum geliştirme yetisine ne ad verilir?

32. Aşağıdaki günlük yaşam aktiviteleri değerlendirme testinin hangisi hem motor hem de bilişsel değerlendirme maddeleri içerir?

33. Aşağıdakilerden hangisi DSM-5 ile deęişen otizm spektum bozukluęu tanılama kriterlerin ergoterapi için önemini açıklar?

34. Dokunma hipersensitivitesi olan otizm spektum bozukluęu tanıli bir çocuk için hangi duyu sistemlerinin işlemlenmesinde problem olma ihtimali daha fazladır?

35. Aşağıdakilerden hangi terim Ergoterapi etik kodları içinde yer almaz?

36. Aşağıdakilerden hangisi şizofreninin bir yönünü temsil eden psikotik semptomlardan çarpık düşünceler ya da yanlış inançlara verilen isimdir?

37. Aşağıdakilerden hangisi kişinin yaşına ve boyuna göre normal olan kiloyu reddini içeren, şişman olmaktan yoğun bir şekilde korkma, vücut imajı bozukluęu, yiyecekler ve incelięe karşı bir saplantı olarak tanımlanabilen bir yeme bozukluęu tipidir?

38. Aşağıdakilerden hangisini Ergoterapist “Ergoterapi personeli yüksek standartlarda yeterlilięi başarmalı ve devam ettirmelidir.” etik prensibi kapsamında gerçekleştirmelidir?

39. Aşağıdakilerden hangisi anksiyete bozuklukları içerisinde yer alan, tekrarlayan ve inatçı düşünceler, dürtüler ya da görüntüler olması durumuna verilen isimdir?

40. Eggersin devre 4'ünde verilen tedavinin amaçları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisi doğru değildir?

41. Vücut hareketlerinin pandomim ya da taklitte yapılabilme becerisini etkileyen bilişsel bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?

42. Aşağıdakilerden hangisi temel Ergoterapi uygulama standartlarından biri değildir?

43. Hemiplejili bir kişi için müdahale programı hazırlanması ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisi doğru değildir?

44. Dequarvain tenosinitinde hangi tendonlar etkilenir?

45. Şema teorisine göre apraksisi olan bir hasta genellikle nerede performans hatası yapar?

46. Madde kullanımı tedavisinde en sık tercih edilen müdahale yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

47. Tetik parmak hangi tendonun ruptüre olması sonucunda ortaya çıkar?

48. Kayakçı baş parmağı (game keeper's thumb) yaralanması sonucu zedelene ligament aşağıdakilerden hangisidir?

49. Aşağıdakilerden hangisi uygulandığı eklemden hareketi kısıtlayan, istirahat amaçlı kullanılabilen, rijit destek sağlayan ortez tipini belirtir?

50. Aşağıdakilerden hangisi aktif bilek ekstansiyonu olan bireylerde el bileğinin ekstansiyonu ile parmak fleksiyonunu sağlayan ortezdir?

51. Aşağıdakilerden hangisi NIOSH değerlendirmesinin parametrelerinden biri değildir?

52. Aşağıdakilerden hangisi motor öğrenme evrelerinden biridir?

53. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi klinik spastisite değerlendirmelerinden biridir?

54. Zamanla Serebral Palsili bir çocuğun durumunda kötüleşmeler görülebilir. Aşağıdakilerden hangisi bunların olası nedenlerinden değildir?

55. Kognitif problem yaşayan yaşlı bir hasta ile çalışılırken aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru değildir?

56. Yaşlıların solunum sistemindeki değişikliklerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

57. Aşağıdakilerden hangisi düşmeleri önlemek için verilecek öneriler arasında yer almamaktadır?

58. Bireyin yaratıcı becerileri değerlendirilirken hangisi dikkate alınmalıdır?

59. “Davranışlar pasif ve düzensizdir. Etrafındaki her şeyi izlemek isterler.”
Yaratıcı beceriler modeline göre yukarıdaki ifade hangi davranış seviyesini göstermektedir?

60. Aşağıdakilerden hangisi psikiyatrik bozukluğu olan adolesanlar ile tedavi edici ilişkiler kurmada kullanılan tedavi yaklaşımlarındandır?

61. Aşağıdaki problemlerin hangisinde Biyomekaniksel Referans Çerçevesi kullanılmaz?

62. Aşağıdakilerden hangisi Kanada Rol Aktivite Performans Ölçümünün amaçlarından biri değildir?

63. JTECH iş aktiviteleri tekrarlı testlerinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

64. Aşağıdakilerden hangisi probleme dayalı öğrenmenin temel amaçlarından biri değildir?

65. Nörogelişimsel bozukluğu olan çocuklarda sıklıkla kullanılan PEDI testi hangi yaş aralığında uygulanır?

66. Aşağıdakilerden hangisi enstrümental günlük yaşam aktiviteleri içinde yer almaz?

67. Alt ekstremitelerinde spastisitesi olan paraplejik bir hasta için tekerlekli sandalyeden yatağa bağımsız transfer olurken en emniyetli yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

68. Aşağıdakilerden hangisi probleme dayalı öğrenmenin gelişimi için gerekli olan bir beceri değildir?

69. Aşağıdakilerden hangisi probleme dayalı öğrenmenin öğrenme özelliklerinden biri değildir?

70. Ali görüşme sırasında terapist “Rahatsızlığım oluşmadan önce sıklıkla yüzmeye girdim. Benim için bu aktivite çok önemli. Hem beni çok motive ediyordu, hem de kendimi çok başarılı hissediyordum. Ailemde çok fazla yüzücü olduğu için bizim ailemizde büyük bir değer olan yüzmeyi bana babam öğretmişti. O nedenle bu spor da hem benliğimi buluyordum hem de çok seviyordum “ demiştir.

Ali MOHO modeline göre aşağıdaki hangi bileşen ile ilgili bilgi vermektedir?

71. Aşağıdakilerden hangisi elde motor değerlendirme için kullanılan bir araçtır?

72. Aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi bir temel ergoterapi kuramsal modeli kapsamında geliştirilmiştir?

73. İnme geçirmiş Uzak Doğu’lu bir bayan hastanın en büyük şikayeti hafıza ve yönetimsel beceri eksikliğidir.

Bu durumda aşağıdaki model-referans çerçevesi dizisinden hangisi tercih edilmelidir?

74. Aşağıdakilerden hangisi prostat kanserli bir bireyde özellikle egoterapistin analiz etmesi gereken bir durumdur?

75. Bebeğinin doğumundan sonra kendini çocuk bakımı ve ev işlerinde yetersiz hisseden ve depresif belirtileri nedeni ile işten izin alıp ilaç ve psikoterapi gören genç kadın hastanız için ergoterapi müdahalesinde ilk fayda sağlayacak yaklaşım aşağıdakilerden hangisi olabilir?

76. Aşağıdakilerden hangisi toplum temelli rehabilitasyon ile ilişkili bir terim değildir?

77. Aşağıdaki sınırların hangisinin lezyonu sonrasında skapular kanatlaşma meydana gelir?

78. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel skolyozun bir özelliği değildir?

79. Kompleks bölgesel ağrı sendromu sonrasında size başvuran hastanız için aşağıdaki müdahale yöntemlerinden hangisi uygun değildir?

80. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Aktivite Performans Modeli için doğrudur?

81. Aşağıdakilerden hangisi SWOT Analizinin komponentlerinden biri değildir?

82. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırmaya başlamadan önce araştıracının ileri sürdüğü önyargıyı ifade eder?

83. Aşağıdakilerden hangisi orijinal bir araştırmanın içermesi gereken zorunlu bölümlerden biri değildir?

84. Aşağıda belirtilen parametrelerden hangisi frekans dağılımını almak yerine aritmetik ortalama ile incelenir?

85. Aşağıdakilerden hangisi ergoterapinin felsefik temellerini oluşturan komponentlerden biri değildir?

86. 65 yaş üstü 22 parkinson ve multiple skleroz tanısı olan 20 geriatric birey için teşhislere göre ayrılmış iki farklı gruba, Berg denge testi uygulanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Berg denge testi sonucu elde ettiğiniz puanları bu iki grupta denge düzeylerini karşılaştırmak amacıyla kullanacağınız istatistik yöntemine verilen isimdir?

87. Ergoterapist kolunu 90° fleksiyonda tutamayan kişinin önkolunu destekleyerek, transvers düzlemde gövdeye doğru hareket ettirmek üzere pozisyonlamıştır. Ergoterapist hangi harekete fonksiyonel hareket analizi yapmaktadır?

88. Ergoterapist yüzüstü pozisyonda yatan hastanın dizini fleksiyona getirmeden sağ bacağına yukarıya doğru kaldırmasını ister.

Yukarıda belirtilen kas kuvveti değerlendirilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

89. Ergoterapi müdahalesi planlamadan önce yapılan değerlendirmelerin özellikleri açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

90. Fonksiyonel hareket analizi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

91. Aşağıdaki kaslardan hangisinin kas kuvveti değerlendirme başlangıç pozisyonu sırt üstü yatma pozisyonudur?

92. Aşağıdakilerden hangisi davranış değişiminin sonuçtan çok süreç olduğunu, değişimi kolaylaştırmak için bireyin içinde bulunduğu değişim aşamasına uygun olan girişimler kullanılması gerektiğini savunan davranış değişikliği geliştirmek için kullanılan bir yaklaşımdır?

93. Diş fırçalama aktivitesinde en sık kullanılan kavrama tipi aşağıdakilerden hangisidir?

94. Ağrı duyusu aşağıdaki reseptörlerden hangisi ile algılanır?

95. Aşağıdakilerden hangisi şizofrenide ergoterapi müdahalesi açısından önceliklidir?

96. Aşağıdaki bulgulardan hangisi şizofrenide görülebilecek pozitif semptomlara bir örnektir

97. Avucuna aldığı leblebileri parmak ucuna getirip teker teker yiyemeyen 12 yaşındaki hemiplejik serebral palsili bir hastanız için öncelikle ne çalıştırmanız önemlidir?

98. Disleksisi olan 10 yaşında bir hastanız için öncelikle hangi bilişsel fonksiyonu artırmak önemlidir?

99. Kurabiye yapma aktivitesi sırasında motor planlama için gerekli bilişsel fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

100. Travma sonrası flask paraplejisi ve üriner inkontinansı olan, daha önce sekreterlik yapmış 34 yaşında erkek hastanız 9 aylık yoğun rehabilitasyonun ardından, şu an bilişsel ve eğitimsel becerileri normal, bacaklarda motor ve duyu kaybı, dinlenme ve eforla idrar kaçırma durumu vardır. Bu hastamız için aktivite limitasyonları ve katılım kısıtlılıklarını hangi modele göre incelemek daha doğru olacaktır?