

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

1. Aşağıdakilerden hangisi limbik sistemi oluşturan yapılardan biri değildir?
2. Aşağıdakilerden hangisi anterolateral sistemle taşınan duyulardan biri değildir?
3. Aşağıdakilerden hangisi sempatik sinir sistemi aktivasyonunda görülmez?
4. Vazomotor merkez nerededir?
5. Aşağıdakilerden hangisi ADH sekresyonunu artıran faktörlerden biri değildir?
6. Hangi molekül sistemik damarlarda vazodilatatör etkide değildir?
7. Üst trunkus yaralanması tespit edilen obstetrik brakial pleksus lezyonlu hastanın 8 aylıkken yapılan kontrolünde aşağıdaki bulgulardan hangisine rastlanmaz?
8. Eritrositlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

9. Aşağıdakilerden hangisi angiotensin II'nin etkilerinden biri değildir?

10. Aşağıdakilerden hangisi oksijen taşınmasını azaltan faktörlerden biri değildir?

11. Aşağıdakilerden hangisi hipotalamus fonksiyonu değildir?

12. Aşağıdaki yapılardan hangisi karpal tünelden geçmez?

13.

- I. Ekstansör digitorum kominis
- II. Lumbrikaller
- III. Ekstansör karpi ulnaris
- IV. Ekstansör karpi radialis
- V. İnterossealler

Yukarıdaki kaslardan hangileri elin ekstansör mekanizmasına katılmaktadır?

14. Aşağıdakilerden hangisi el bileği seviyesinde n. ulnaris kesisi geçirmiş hastanın klinik bulguları arasında değildir?

15. Önkolun distal 1/3 seviyesinde radial siniri yaralanmış olan hastada aşağıdaki klinik bulgulardan hangisi görülür?

16. Willis poligonu ařađıdaki cisterna'lardan hangisinde bulunur?

17. Lacuna vasorum ve Lacuna musculorum arasında ařađdakilerden hangisi bulunur?

18. Ařađdaki sinirlerden hangisi Sakral 2, 3 ve 4'ten k3ken alır?

19. Ařađdaki kaslardan hangisi nervus obturatorius tarafından inerve edilir?

20. Ařađdaki damarlardan hangisi Arteria iliaca interna'nın 3n parçasının dallarından biri deđildir?

21. Ařađdakilerden hangisi Ankilozan Spondilit'te spinal mobilite 3lç3mlerinden biri deđildir?

22. Ařađdakilerden hangisi otoimm3n geçiřli inflamatuvar romatolojik hastalıkların ortak 3zelliklerindedir?

23. Sistemik lupus eritematozuslu hastalarda en 3nemli mortalite sebebi ařađdakilerden hangisidir?

24. Aşağıdaki romatolojik hastalıklardan hangisinde küçük eklem tutulumu nadir görülür?

25. Aşağıdaki romatolojik hastalıklardan hangisinde solunum sistemi tutulumunda diğerlerinden farklı bir mekanizma rol oynar?

26. Artmış gövde salınımı ve dengesizlik ile karakterize ataksi ile geniş tabanlı duruş ve yürüyüş hangi yerleşimde bir lezyonu düşündürür?

27. Aşağıdakilerden hangisi parkinson hastalığına bağlı konuşma bozukluğunu en iyi tanımlar?

28. Spontan intrakraniyal kanamalı hastalarda kan basıncı regülasyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

29. Travmatik beyin hasarı olan hastalara ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

30. Bipedal dönemdeki refleksler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

31. 9 aylık normal gelişim özelliği gösteren bir çocukta hangi refleksin görülmesi anormaldir?

32. SMA Tip 1 hastalar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

33. Myastenili bir hastada aşağıdakilerden hangisi myastenik krizi tetikleyebilir?

34. Spina Bifida için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

35. Çocukluk çağında en sık görülen lösemi türü aşağıdakilerden hangisidir?

36. Aşağıdakilerden hangisi lateral postür analizi ile değerlendirilemez?

37. Cobb açısı 25 derece olan hastaya uygulanacak tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?

38. Ayak topuktan itibaren masa dışında kalacak şekilde sırtüstü yatırılır. Bacak tespit edilir, ayak yerçekiminin yardımı ile plantar fleksiyona geldiği için sadece inversiyon hareketi istenir. Bu hareket tamamlanırsa 2 değeri verilir.

Yukarıda verilen ifade ile hangi kasın manuel kas testi yapılmaktadır?

39. Egzersizin şiddetinin ayarlanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

40. Bacaklar arasına ince bir yastık yerleştirerek, baş-pelvis ve alt ekstremiteler aynı hizada olacak şekilde yan yatırılır.

Bu pozisyonda hastanın omuz ve gövdesi masadan 6-7 cm yükseltirse hangi kas test ediliyordur ve değeri nedir?

41. Aşağıdakilerden hangisi ödeme yol açan fizyolojik fonksiyon bozukluklarından biri değildir?

42. Aşağıdaki ifadelerden hangisi accessory hareket için yanlıştır?

43. Aşağıdaki ifadelerden hangisi konnektif dokunun derin tabakasındaki değişiklikler için yanlıştır?

44. Aşağıdakilerden hangisi spastik tip serebral palsi'nin özelliklerinden biridir?

45. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kronik kas yaralanmalı hastada transvers friksiyon masajı uygulaması için yanlıştır?

47. Brown-Sequard Sendromu'nda aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çık-maz?

46. Omurga servikal bölge kapsüler paterni aşağıdakilerden hangisidir?

48. Aşağıdaki kranial sinirlerden hangisi parasempatik lif içermez?

49. Aşağıdaki klinik durumlardan hangisi N. İschadicus'un (Siyatik Sinir) zedelenmesi sonucunda görülmez?

50. Aşağıdakilerden hangisi Bobath Konsepti prensiplerinden biri değildir?

51. Beynin dolaşımını sağlayan damarlardan hangisinin kan kaynağının kesilmesi durumunda özellikle alt ekstremitenin distalinde belirgin olmak üzere, vücudun karşı yarısında motor fonksiyon zayıflığı ve duyu kaybı görülür?

52. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

53. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

54. Aşağıdaki korteks kısımları ile lezyonunda görülen klinik tablo arasındaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

55. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

56. Nöral plastisite için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

57. İnme sonrası fizyoterapi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

58. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

59. Aşağıdakilerden hangisi diparetik se-rebral palsy'li çocuklarda görülen yürüyüş bozukluklarından biri değildir?

60. Aşağıdakilerden hangisi temporomandibular disfonksiyonu olan hastanın dikkat etmesi gerekenler açısından doğrudur?

61. Denge eğitimi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

62. Ortopedik rehabilitasyonda değerlendirme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

63. İzole Sindezmosis yaralanması geçirmiş bir hastada ağrı en çok nerede hissedilir?

64. Aşağıdakilerden hangisi ön çapraz bağ cerrahisi sonrası spora dönüş kriterleri için yanlıştır?

65. Stabil kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastanın maksimum inspiratuar ağız basıncı (MİP)=50 mmH₂O'dur. Bu hasta için uygun inspiratuar kas kuvvet eğitimi programı nasıl olmalıdır?

66. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kemik kırığı ve kırık iyileşmesi için yanlıştır?

69. pH: 7.30, PaCO₂: 70 mmHg, HCO₃: 24 mEq/L, PaO₂: 70 mmHg olan kişinin kan gazı ile ilgili yorum aşağıdakilerden hangisidir?

67. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel aktivitenin değerlendirilmesinde altın standarttır?

70. Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası rehabilitasyon ile ilgili hangisi yanlıştır?

68. Yoğun bakımda yatan bir hastanın aşağıda belirtilen durumların hangisinde mobilizasyonu kontraendikedir?

71. Ayak bileği sprain sınıflamasına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

72. Os-good schlatter için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

73. Omuz impingement sendromu tanısı ile gelen hastada Tip2 skapular diskinezi olduğunu gördünüz. Öncelikle aşağıdaki hangi kaslarda zayıflık olabileceğini düşünürsünüz?

74.

- I. VMO - VLO arası ateşleme zamanları arasındaki düzensizlik
- II. Subtalar pronasyon
- III. Guluteus Medius zayıflığı
- IV. Femoral retroversiyon

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri PFS nedenlerindedir?

75. Aşağıdaki hava yolu temizleme tekniklerinin hangisinde ossilasyonun etkilerinden faydalanır?

76. Kronik ağrı görülen yaşlılarda davranışsal tedavi yaklaşımı olarak aşağıda belirtilen önerilerden hangisi uygundur?

77. Aşağıdakilerden hangisi kognitif durumu değerlendirmede kullanılmaz?

78. Osteoporozla baęlı kırıklar en çok hangi bölgede görölmektedir?

79. Yaşlanmayla meydana gelen sindirim sistemi deęişiklikleriyle ilgili aşıęıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

80. Aşıęıdaki seçeneklerden hangisi aktif yaşlanma çerçevesinde yaşlı bireylere sunulacak egzersiz programlarından deęildir?

81. Modifiye radikal mastektomi geçirmiş bir hastada manuel lenf drenajı uygulaması ile ilgili aşıęıdakilerden hangisi yanlıştır?

82. Kemoterapi dönemindeki bir hastada aşıęıdaki önerilerden hangisinin anlatılması hayati önem taşımaz?

83. Palliatif dönem için aşıęıdakilerden hangisi yanlıştır?

84. Radyoterapi dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

85. Multipl Myelom tanılı hasta ile çalışırken aşağıdakilerden hangisi osteoporoz için dikkat edilecek konulardan biri değildir?

86. Birinci aydınlatma kanununa göre bir yüzey 1 metre uzaklıkta 1 ünite ışın alıyorsa 3 katı uzaklıktan ne kadar ışın alır?

87. Kansere yönelik aktif tedavi süreci devam eden bir hastada aşağıdaki fizyoterapi yaklaşımlarından hangisini uygulamak uygun değildir?

88.

- I. Kalın çaplı afferentlerin uyarıları daha fazla olduğunda substansia gelatinosa'nın aktivitesi inhibe edilerek kapı ağırlı uyarılara açılır.
- II. İnce çaplı afferentlerin uyarıları daha fazla olduğunda substansia gelatinosa'nın aktivitesi fasilite edilerek kapı ağırlı uyarılara kapatılır.
- III. C lifleri A liflerine göre daha ince çaplıdır.

Kapı kontrol teorisiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

89.

İnflamasyon tipi	Sıcak	Soğuk
Akut	Arttırır	Azaltır
Kronik	1	
Prostaglandin Üretimi		2

Yukarıdaki tabloda 1 ve 2 numaralı yerlere sırasıyla hangisi gelebilir?

90.

- I. Ultraviöle
- II. İnfraruj
- III. Telsiz veya hertz dalgaları
- IV. Gama ışınları

Yukarıdaki elektromanyetik dalgaları dalga boylarına göre büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

91.

- I. Sıcak uygulama ile birlikte, friksiyon ve basınç verilmesi
- II. Soğuk uygulama öncesi hastanın soğutulması
- III. Tedavi odasının sıcaklığı 23°C veya daha fazla
- IV. Tedaviyi izleyerek hastaya soğuk içecek verilmesi
- V. Tedavi bitiminde, kısa bir yürüyüş veya egzersiz yapılması
- VI. Vücut ile su sıcaklığı arasındaki farkın az olması
- VII. Uygulamanın yavaş yavaş yapılması ve kısa süreli olması
- VIII. Uygulanan vücut bölgesi büyük olması

Yukarıdakilerden hangileri sıcak daldırma banyosundan sonra reaksiyon hızı ve derecesini arttıran faktörlerden değildir?

92. Nöromusküler elektrik stimülasyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

93. Fluidoterapinin uygulama sıcaklığı araştırması aşağıdakilerden hangisidir?

94. Whirpool'un etkileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

95. Denerve kasın stimülasyonunda kullanılan akımın durasyonu ve dinlenme süreleri sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir?

96. Aşağıdakilerden hangisi deneysel araştırmaların avantajlarından biri değildir?

97. Dört hafta önce kol üzerine düşme sonucu sağ ulnada spiral kırık meydana gelen hastanın cerrahi tedavisi internal fiksatorle yapılmıştır. Önceki gün alçısı çıkarılan bu hastaya kırık bölgesindeki ağrı için aşağıdaki elektroterapi modalitelerinden hangisi uygundur?

98.

- I. Ağrıda uzun süreli rahatlama sağlar.
- II. Tüm gün uygulanabilir.
- III. Tedavinin etkinliği için kontraksiyon elde etmek önemlidir.

Konvansiyonel TENS için yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

99. Bir kurum ya da program içerisinde çalışan katılımcıların beraberce, değişimi sağlamak için önerilerde bulunmak amacıyla bir araştırma tasarımları ve uygulamaları aşağıdaki eylem araştırması türlerinden hangisidir?

100. Aşağıdakilerden hangisi bir arařtırma-
da kullanılan deneysel yöntem özellikle-
rinden biri deęildir?