

1. Aşağıdakilerden hangisi kasın kasılma çeşitlerinden biri değildir?
2. Aşağıdakilerden hangisi görme siniridir?
3. Ekstremitelerin vücuda yakın olan kısmına ne ad verilir?
4. Aşağıdakilerden hangisi elin fleksör kaslarından değildir?
5. Aşağıdakilerden hangisi limbik sistemi oluşturan yapılardan değildir?
6. Paraplejik hastalarda ekstremitelerde görülen ağrı tipi aşağıdakilerden hangisidir?
7. Aşağıda belirtilen parametrelerden hangisinde frekans dağılımını incelemek yerine aritmetik ortalama alınır?
8. Aşağıdakilerden hangisi Rotator cuff'ı oluşturan kaslardan biridir?
9. Aşağıdakilerden hangisi N. Ulnaris lezyonunda, elde görülecek tabloya verilen isimdir?
10. Aşağıdakilerden hangisi mekanik bel ağrısı nedenlerinden biridir?
11. Aşağıdakilerden hangisi elin palmar yüzeyini kaplayan palmar aponeurosisin longitudinal liflerinin patolojik olarak kalınlaşması sonucu oluşan deformiteye verilen isimdir?
12. El bileği ekleminin herhangi bir nedenle tespit edilmesi gerektiğinde sağlanması gereken fonksiyonel pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
13. Aşağıdakilerden hangisi N. Medianusun paralizisinde elde görülen tabloya verilen isimdir?
14. Aşağıdakilerden hangisi spina bifidalı çocukların tipik özelliği olan mutlu, dışa dönük, canlı, konuşkan, tatlı çocuk tipinde olmalarına verilen isimdir?
15. Duchenne Muskuler Distrofi hastalığıyla ilgili verilen bilgilerden doğru olanı aşağıdakilerden hangisidir?
16. Aşağıdakilerden hangisi modifiye Ashworth skalasına göre eklem hareketinin sonunda minimal direnç varsa kaç değeri verirsiniz?
17. Aşağıdakilerden hangisi kinik sınıflamaya göre hangisi diskinetik serebral palsi sınıflaması içerisinde yer almaktadır?

18. Aşağıdakilerden hangisi özellikle Duchenne Muskuler Distrofide görülen çocuğun yerden kendi üzerine tırmanarak kalkması durumuna ne ad verilir?
19. Aşağıdakilerden hangisi distrofilerin bir kısmında özellikle görülen kaybolan kas dokusu yerine biriken yağ nedeniyle oluşan duruma ne ad verilir?
20. Bir ergoterapist hastanın bakım vereninin hastayı taşıırken Valsalva manevrasını kullandığını görüyor. Aşağıdakilerden hangisi Valsalva manevrası sırasında ortaya çıkmaz?
21. Serebellar disfonksiyonu olan bir hastanız için aşağıdakilerden hangisi öncelikli değerlendirmeleriniz içerisinde yer almaz?
22. Aşağıdakilerden hangisi hipotalamus fonksiyonları ile ilişkili değildir?
23. "Kıdemli ergoterapist işe yeni başlayan yeni mezun ergoterapistin ev ziyaretini izlerken hastaya ait notları kişisel elektronik tableti ile kaydettiğini fark eder. Yeni ergoterapist bu yeni teknolojiyi kullanmaktan heyecan duyduğunu ve bu yöntem ile dökümantasyonunu çok kısa zamanda tamamlayabildiğini bildirir."
- Kıdemli ergoterapistin bu durum karşısındaki tutumu nasıl olmalıdır?
24. Hastanız daha önceden planlanmış ergoterapi seansınıza soğuk algınlığı nedeni ile katılamamıştır. Ergoterapi Dökümantasyon Rehberine göre hastanızın tedavi seansına katılmadığını dökümantate edebileceğiniz en uygun belge türü aşağıdakilerden hangisidir?
25. Tekerlekli sandalye değerlendirmesi yaptığınız bir hastanız için hastanızın aşağıdaki ifadelerinden hangisi hastanızın tekerlekli sandalye kullanması konusunda fikrinizin değişmesinde etkili değildir?
26. Bir ergoterapist düşmeleri önlemek amacı ile bir ev güvenliği programı oluşturmak istemektedir. Ev içi düşmeler ile en çok ilişkili olabilecek özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
27. Elinin ve önkolunun dorsal yüzünde ikinci ve üçüncü derece yanıkları olan bir hastanız için önerebileceğiniz en uygun splint aşağıdakilerden hangisidir?
28. Alzheimer tanısı ile takip edilen hastanızın eşi kocasının ajitasyon davranışlarının arttığından, bakıma direnç göstermeye başladığından ve zaman zaman şiddet içerikli davranışlar sergilediğinden yakınmakta idi. Aşağıdakilerden hangisi bu çift için en uygun ergoterapi müdahalesi aşağıdakilerden hangisidir?

29. Düşme ve glokom öyküsü olan ergoterapiste başvuran bir geriartik bireyde ergoterapist hangi görme bozukluğu ile karşı karşıya kalır?
30. Travmatik beyin hasarı ile takip ettiğiniz ergen bir birey ile ocak üzerinde basit yemek pişirme aktivitesi yapmak istiyorsunuz. Yaptığınız aktivite analizinde hastanızın ocak üzerinde güvenli şekilde basit yemek pişirme aktivitesini tamalarken kendisi ile ocak arasındaki mesafeyi ayarlamakta güçlük çektiğini gözlemlediniz. Hastanızdaki bu durum hangi görsel algılama becerisi ile ilişkili olabilir?
31. Aşağıdaki bireylerden hangisi kalça kırığı yaşama konusunda en riskli olandır?
32. Kalça replasmanı yapılan bir birey için alt ekstremitte giyinme aktivitesi için en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
33. Ergoterapist serebral palsi tanısı ile takip ettiği bir çocuk ile çalışması sırasında çocuğun sesinin hafif ile şiddetli spastisitesine bağlı olarak değiştiğini gözlemlemektedir. Bu durum göz önüne alındığında ergoterapist çocuklatan masanın üzerinde duran oyuncağı almasını istediğinde çocuğun nasıl bir üst ekstremitte hareketi yapması beklenir?
34. Öpmektense öpülmeyi tercih eden otizm spektrum bozukluğu tanılı hastanız için hangi duysal sistem ile ilişkili işleme bozukluğundan bahsedilebilir?
35. Duyusal işleme bozukluğu belirtileri hangi dönemde gözlenmeye başlar?
36. Aşağıdaki durumlardan hangisinde duysal işleme bozukluğunun görülme sıklığı aşağıdakilerden hangisinde en fazladır?
37. Aşağıdakilerden hangisi duyu bütünlüğü tedavisi için doğru değildir?
38. Aşağıdakilerden hangisi Nörogelişimsel Tedavi-Bobath Konsepti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
39. Postüral kontrol ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
40. Diskinetik tip serebral palsy ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
41. Aşağıdakilerden hangisi duysal diskriminasyon problemi olan çocukta görülebilecek vestibüler sistem cevaplarından değildir?
42. Aşağıdakilerden hangisi duysal olarak zenginleştirilmiş ortamlarda bulunamayan çocuklarda görülen aktivite performans zorlukları içerisinde yer almaz?

43. Meme kanseri tanısı ile takip edilen hastanızda primer ergoterapi hedefleriniz arasında yer almaz?
44. Ruh sağlığı alanında çalışan bir ergoterapist aşağıdaki hasta gruplarından hangisi ile sıklıkla karşı karşıya kalır?
45. Aşağıdakilerden hangisi adaptif cihaz olarak tanımlanabilir?
46. 'Kişilik ve yargıda meydana gelen değişiklikler çoğu zaman ile ilişkilendirilir' ifadesinde noktalı yere gelen doğru ifade nedir?
47. Broca afazisinde a.meningea medianın beslediği alanda görülen enfarktüs nerede görülür?
48. Disk herniasyonunun en sık görüldüğü seviye aşağıdakilerden hangisidir?
49. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonel görüşmenin temel ilkeleri arasında yer almamaktadır?
50. Sağlık iletişimi ile ilgili akademik araştırmalar öncelikli olarak aşağıdaki alanlardan hangisinde başlamıştır?
51. Talamusa uğramayan duyu yolu aşağıdakilerden hangisidir?
52. Aşağıdakilerden hangisi tipik hemiplejik postürün bir komponentidir?
53. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde algının tanımı doğru şekilde verilmiştir?
54. Aşağıdakilerden hangisi Yaratıcı Beceriler Modeli hakkında doğru değildir?
55. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Aktiviteleri Modeli'nde kullanılan alışkanlıklar komponenti hakkında doğru değildir?
56. "Kişi-Çevre-Aktivite Modeli'nin temel varsayımı aktivite performansının ile arasındaki etkileşimden etkilenmesidir."
- Boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz?
57. Ergoterapi felsefesine göre "aktivite" terimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

58. Aşağıdakilerden hangisi Kanada Aktivite Performans Modeli (KAPM) hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
59. İnsan Aktiviteleri Modeli'nin temel alanları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
60. Biyomekanik Model'e göre eklemde istemli başlatılan hareket için aşağıdakilerden ilk sıradan aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç vardır?
61. Biyomekanik Model'e var olan limitasyonlar ile başa çıkabilmek için adaptasyonları kullanma üzerine yapılandırılmış terapi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
62. Gelişimi Erik Erikson'un psikososyal kişilik gelişim kuramına göre inceleyen ergoterapi modeli aşağıdakilerden hangisidir?
63. Aşağıdakilerden hangisi ergoterapinin gelişiminde etkili olan felsefe akımlardan biri değildir?
64. Fleksör tendon kesilerinde kullanılan ortez protokolleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
65. "..... en kısa şekli ile alıştırmaya ve deneyim sonucu hareketlerde meydana gelen değişiklikler olarak tanımlanır."

Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

66. Ağrı duyusunu algılayan reseptörler hangisidir?
67. Aşağıdakilerden hangisi limbik sistemi oluşturan yapılardan değildir?
68. A - Değişkenler kesin sınırlarıyla saptanabilir ve bu değişkenler arasındaki ilişkiler ölçülebilir.
B - Araştırmacı olay ve olguları yakından izler, katılımcı bir tavır geliştirir
- Yukarıda açıklamaları verilen araştırma yöntemleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
69. İyi düşünülmüş, eğitilmiş tahmin şeklinde tanımlanan araştırma ve yansıtıcı düşünme ve gözlem sonucunda geliştirilen bilimsel araç aşağıdakilerden hangisidir?
70. Bir araştırmada tanım çerçevesinde yer alan tüm birimlerin oluşturduğu kümeye ne ad verilir?

71. Aşağıdakilerden hangisi, bir sınıflama ölçeği verisi değildir?
72. Aşağıdakilerden hangisi kapalı kinetik halka hareket özelliklerinden değildir?
73. Aşağıdakilerden hangisi davranış odaklı stratejiler içerisinde yer almaz?
74. Aşağıda hedef belirleme ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
75. Sagittal eksene göre aşağıdaki hareketlerden hangisi yapılabılır?
76. Aşağıdaki yapılardan hangisi hücrede sindirimden sorumlu yapıdır?
77. Aşağıdakilerden hangisi engelli bireyin toplumla bütünleşmenin önündeki engeller arasında yer alır?
78. Aşağıdakilerden hangisi sık rastlanan mekanik bel ağrısı nedenlerinden biridir?
79. Baş ve gövdenin doğru oryantasyonunun korunması hangi otomatik postüral uyum sistemi ile olmaktadır?
80. Aşağıdakilerden hangisi rehabilitasyon hizmetleri için yanlıştır?
81. Aşağıdakilerden hangisi toplum temelli rehabilitasyon için en uygun araştırma yöntemidir?
82. Aşağıdakilerden hangisi HAAT Modelinin asistif teknolojide ekstrinsik komponentidir?
83. Aşağıdaki günlük yaşam aktiviteleri değerlendirme testinin hangisi hem motor hem de bilişsel değerlendirme maddeleri içerir?
84. Aşağıdakilerden hangisi motor öğrenme evrelerinden biridir?
85. Kognitif problem yaşayan yaşlı bir hasta iie çalışılırken aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru değildir?
86. Aşağıdakilerden hangisi enstrumental günlük yaşam aktiviteleri içinde yer almaz?
87. Aşağıdakilerden hangisi probleme dayalı öğrenmenin gelişimi için gerekli olan bir beceri değildir?

88. Aşağıdakilerden hangisi probleme dayalı öğrenmenin öğrenme özelliklerinden biri değildir?
89. Kompleks bölgesel ağrı sendromu sonrasında size başvuran hastanız için aşağıdaki müdahale yöntemlerinden hangisi uygun değildir?
90. Aşağıdakilerden hangisi toplum temelli rehabilitasyon ile ilişkili bir terim değildir?
91. Aşağıdakilerden hangisi SWOT Analizinin komponentlerinden biri değildir?
92. Aşağıda belirtilen parametrelerden hangisi frekans dağılımını almak yerine aritmetik ortalama ile incelenir?
93. Diş fırçalama aktivitesinde en sık kullanılan kavrama tipi aşağıdakilerden hangisidir?
94. Disleksisi olan 10 yaşında bir hastanız için öncelikle hangi bilişsel fonksiyonu artırmak önemlidir?
95. Kurabiye yapma aktivitesi sırasında motor planlama için gerekli bilişsel fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
96. Travma sonrası flask paraplejisi ve üriner inkontinansı olan, daha önce sekreterlik yapmış 34 yaşında erkek hastanız 9 aylık yoğun rehabilitasyonun ardından, şu an bilişsel ve eğitimsel becerileri normal, bacaklarda motor ve duyu kaybı, dinlenme ve eforla idrar kaçırma durumu vardır. Bu hastamız için aktivite limitasyonları ve katılım kısıtlılıklarını hangi modele göre incelemek daha doğru olacaktır?
97. Aşağıdaki bulgulardan hangisi şizofrenide görülebilecek pozitif semptomlara bir örnektir?
98. Aşağıdakilerden hangisi şizofrenide ergoterapi müdahalesi açısından önceliklidir?
99. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırmaya başlamadan önce araştırmacının ileri sürdüğü önyargıyı ifade eder?
100. Kemiklerin enine büyümesini ve kırıldığı zaman tamirini sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

101. Aşağıdakilerden hangisi proksimal sıra karpal kemiklerden değildir?
102. Vertebra gövdeleri arasında ne tür bir eklem oluşur?
103. Aşağıdaki bağlardan hangisi gövde ekstansiyonunu sınırlar?
104. Aşağıdakilerden hangisi omuz eklemine ait bir yapı değildir?
105. Aşağıdaki kaslardan hangisi hem bacağı hem ayağa fleksiyon yaptırır?
106. Aşağıdaki çekirdeklerden hangisi medulla spinalis'te yer almaz?
107. Uygunsuz ve tuhaf davranışlar, problem çözmede yetersizlik gibi belirtiler telencephalon'un hangi bölgesine ait lezyonlarında ortaya çıkar?
108. Histolojide en sık kullanılan fiksatif %10 luk'dır?
109. Deride hangi tip epitel doku bulunur?
110. Böbrek veya at nalı şeklinde hafifçe çukurlaşmış çekirdeği olan dokuda makrofajlara dönüşebilen ve yüksek fagositoz yeteneği olan hücreler aşağıdakilerden hangisidir?
111. Aşağıdaki hücrelerden hangisi kemik rezorpsiyonundan (yıkımından) sorumlu olan büyük, hareketli ve çok çekirdekli hücrelerdir?
112. Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Sinir Sistemi'nde alt beyin veya subkortikal düzeyde kontrol edilir?
113. Aşağıdakilerden hangisi medulla spinalisin inen yollarından piramidal sistem yollarından birisidir?
114. İskelet kasının kasılması esnasında hangisinin boyu kısalmır?
115. Kasın gerimi ve gerimindeki değişimin hızı hakkında sinir sistemine bilgi taşıyan yapı hangisidir?
116. Aşağıdakilerden hangisinde aksiyon potansiyelinin iletim hızı en düşüktür?

117. Normal sağlıklı bir bireyin akciğerlerindeki ölü boşluk havası ne kadardır?
118. Aşağıdakilerden hangisi Endoplazmik Retikulumun temel fonksiyonlarından değildir?
119. İntrasellüler sıvıya göre, ekstrasellüler sıvıda daha fazla bulunan iyon hangisidir?
120. Boyun ve kol ağrısı olan bir hastada omuz abduksiyonunda zayıflık varsa, biceps refleksi alınamıyorsa ve üst kolun lateralinde duyu kaybı varsa en çok hangi nörolojik seviyede lezyon olduğu söylenebilir?
121. Bel ve bacaklarında ağrısı olan hastanın kısa süreli yürümeyle bacaklarındaki ağrı artıyor, gövdeyi fleksiyona ve dizleri fleksiyona getirerek ağrıları hafifliyorsa bel ile ilgili hangi patolojiyi düşünmeliyiz?
122. Serebellum ve selektif nöron nekrozu sonucu ortaya çıkan Serebral Palsi tipi aşağıdakilerden hangisidir?
123. Gower` s belirtisi hangi hastalarda görülür?
124. Vestibüler Ataksi tanısıyla gelen hastanızda aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?
125. Aşağıdakilerden hangisi Parkinson hastalarında görülmez?
126. Myofasial Ağrı Sendromu (MAS) ve Fibromiyalji için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
127. Aşağıdakilerden hangisi sol taraf kalp yetmezliğinin bir semptomu değildir?
128. En sık görülen ritm bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?
129. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOA) için aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
130. Diabetes mellitus (DM) için aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
131. Pelvik taban disfonksiyonunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?

132. Aşağıdakilerden hangisi doğumun 2. devresinde görülmez?

I.4-7 cm serviks dilatasyonu meydana gelir.

II.Uterin kontraksiyonlar 3-5 dakikada bir gelir.

III. Uterin kontraksiyonlar 45- 60 saniye sürer.

IV. Bebeğin plesantasının çıktığı evredir.

133. Distal interfalangial eklemden hederden nodülleri mevcut olan bir hastada olası tanı nedir?

134. Torasik outlet sendromuna neden olmayan durum veya durumlar aşağıdakilerden hangisidir?

I.Skalenus anterior sendromu

II. Servikal kot sendromu

III. Kostaklavikular sendrom

IV. Vertebro baziller yetmezlik

135. Aşağıdakilerden hangisi kemiğin viskoelastik özelliğini yansıtır?

136. Aşağıdakilerden hangisi Wolf kanununu açıklar?

137. Bir cisme aynı hat üzerinde, aynı yöne ve cisme doğru kuvvet uygulanırsa aşağıdaki streslerden hangisi oluşur?

138. Aşağıdaki hormonlardan hangisi egzersiz ile birlikte azalır?

139. Aşağıdakilerden hangisi Tip I kas lifinin özelliği değildir?

140. Aşağıdakilerden hangisi masajın mekanik etkilerindedir?

141. Aşağıdaki durumların hangisinde mobilizasyon uygulanması kontraendikedir?

142. Aşağıdakilerden hangisi spinal traksiyonun kontraendikasyonlarından?

143. Aşağıdakilerden hangisi spinal stabilizasyonda bölgesel stabilize edici kaslardandır?

144. Apeksi T8 olan sağ torakal C skolyozunda aşağıdakilerden hangisi verilebilir?
145. Aşağıdakilerden hangisi gevşeme egzersizlerinde elde edilen fizyolojik bulgulardandır?
146. Aşağıda verilen bozukluklardan hangisi lateral postür analizi ile belirlenemez?
147. Klinikte uygulanan Modifiye Ober Testi aşağıdaki bozukluklardan hangisini belirlemek için kullanılır?
148. Bir hastanın sırt ekstansörleri kuvvet değerlendirmesi yapılırken; hasta kollar gövde yanında yüzükoyun yatarken, hastadan başını ve gövdesini yataktan kaldırması istenildiğinde, hasta sadece baş ve omuzlarını yataktan kaldırabilmişse hangi kas kuvveti değerini alır?
149. “Hasta ayakta, fizyoterapist hastanın yanında çömelmiş durumda iken, hastadan dizini ve kalçasını bükmeden, ayağını yerden kaldırarak, alt kosta ile krista iliakayı birbirine yaklaştırması istenir. Fizyoterapist ayak bileğinin üzerinden tutar ve ekstremitayı aşağı yönde çekerek direnç verir.”
Yukarıda anlatılan kas kuvveti değerlendirmesinde hangi kas test edilmiştir?
150. Aşağıdaki fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarından hangileri akut alevlenme dönemindeki Romatoid Artrit’ li bir hasta için en uygundur?
151. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi Ankilozan Spondilit’ li hastaların fizyoterapi ve rehabilitasyon programında yer almaz?
152. Aşağıda verilmiş olan hastalıkların bir motor ünite düşünülerek tuttıkları anatomik alanlara göre sıralaması yukarıdan aşağı nasıl olmalıdır?
I – Myastenia Gravis
II – Limb Girdle Musküler Distrofi
III- Spinal Musküler Atrofi
IV- Amyotrofik Lateral Skleroz
153. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin rehabilitasyonunda, denge aktiviteleri çalışılırken statik denge aktiviteleri programa dahil edilmemelidir?
154. Aşağıdakilerden hangisi Multipl Skleroz hastalığında erken dönem (EDSS 1,5-5,5) rehabilitasyon hedefleri arasında yer almaz?
155. Kısmi (inkomplet) medulla spinalis yaralanmaları için hangisi söylenemez?

156. Kontraktürleri açmak için kullanılan ortezlerde, bir ileri açılma değere ilerlemek için genel prensip aşağıdakilerden hangisidir?
157. Aşağıdakilerden hangisi el ve el bileği ortezlerinin verilme amaçlarından değildir?
158. Aşağıdakilerden hangisi diz üstü amputelerde kullanılan CAT-CAM soketlerin özelliklerinden değildir?
159. Aşağıdakilerden hangisi diz altı amputelerinde görülen bir yürüyüş bozukluğudur?
160. Alt ekstremitte kırıklarından sonraki rehabilitasyon sürecinde kullanılan aşağıda numaralandırılmış yürümeye yardımcı cihazların sırasıyla kullanımı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Baston
Yürüteç
Canadian
Axillar koltuk derneği
161. Aşağıdakilerden hangisi sporcularda egzersiz sonrası gecikmiş kas ağrılarının oluşmasını engellemek için kullanılacak yöntemlerden biri değildir?
162. Aşağıdakilerden hangisi sporcularda maksimum performansın sağlanması ve spor yaralanmalarının önlenmesi için tercih edilecek stratejilerden değildir?
163. Tendinopatilerin tedavilerinde tercih edilen eksantrik yüklenmeyi temel alan egzersizler aşağıdakilerden hangisidir?
164. Periferik sinir yaralanması sonrası bir hastada SWMT (Semes- Weinstein Monofilament Testi)'de aşağıdaki numaralandırılmış filamanlardan hangisi ayırt edici duyu eğitimine başlamak için en üst sınırdır?
165. Çocukta normal motor gelişim sürecinde baş kontrolünün kazanılması hangi reflex gelişiminin bir sonucudur?
166. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin tutulum yer anatomik olarak diğerlerinden farklıdır?

167. Serebral Palsi'li çocukta dönmeyi fasilite ederken aşağıdaki reflekslerden hangisinden yararlanır?
168. Deformite ve kontraktür gelişiminde primer etkili olmayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
169. Aşağıdakilerden hangisi pulmoner rehabilitasyonda uygulanan "clapping" uygulamasını tanımlar?
170. Postural drenajda akciğerin sağ üst lob anterior segmenti drene edilecekse aşağıdaki pozisyonlardan hangisi kullanılmalıdır?
171. Aşağıdakilerden hangisi Myokard İnfarktüsü'nde egzersiz eğitiminin etkilerinden birisidir?
172. Aşağıdakilerden hangisi yatan hasta kardiyak rehabilitasyon programının amaçlarından değildir?
173. Üriner inkontinans tedavi yöntemleri için aşağıda verilen bilgilerden hangisi geçerlidir?
174. Lenf sistemi, Lenfödem (LÖ) ve tedavisi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
175. Aşağıdakilerden hangisi elektrik stimülasyonu uygulaması ile ilgili prensipler içerisinde yer alır?
176. Aşağıdakilerden hangisi kısmi dejenerasyon reaksiyonunda kas ve sinirin galvanik ve faradik akıma cevabıdır?
177. Aşağıdaki akım çeşitlerinden hangisi tam inerve kas kuvvetlendirme eğitiminde tercih edilecek akımlardan birisidir?
178. Aşağıdakilerden hangisi Enterfaransiyel akımlar için kullanılan tedavi frekansları ile etkileri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

179. Kapı kontrol teorisi ve opioid sistem ile ağrı tedavisi hedefleniyorsa aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılmalıdır?
180. Ultrason uygulamasında termal olmayan fizyolojik etkileri aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?
181. Ekstrakorporeal şok dalga tedavisinde kullanılan enerji yoğunlukları ve birimleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
182. Aşağıdakilerden hangisinin penetrasyonu diğerlerine göre daha fazladır?
183. Aşağıdakilerden hangisi laser uygulamasında uyarılan regülasyon mekanizmalarındandır?
184. Kutnoz afferentlerin stimülasyonu ile gamma motor nöron aktivitesinde refleks azalma ve afferent içiğin deşarjlarının azaltılması hedefleniyorsa hangi modalite kullanılarak hangi tedavi hedefi seçilmelidir?
185. İki yıldır yaygın ağrı, yorgunluk ve uyku bozukluğu şikayetiyle Romatoloji kliniğine başvuran 35 yaşındaki avukat kadın hastaya fibromiyalji tanısı konularak fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesine yönlendiriliyor. Fizyoterapist tarafından değerlendirilen hastanın 18 hassas noktadan 14 tanesinde hassasiyet, interskapular bölgede palpasyonla çok sayıda fibrozit, gross kas kuvvetinin zayıf, ağrının görsel analog skala(GAS)'ya göre 8, yorgunluğun GAS'a göre 6 ve eklem hareket açıklığının normal olduğu kaydedilmiştir. Yukarıdaki bilgilere göre, hastaya uygulanacak aşağıdaki tedavi yaklaşımlarından hangisi en uygundur?
186. Herhangi başkaca bir sistemik problemi olmayan, kazadan sonra 20 gündür hastanede yatıyor olan Medulla Spinalis yaralanması geçirmiş bir hastanın tedavisi için hastanın yatağına giden fizyoterapist, nörofizyolojik bazı egzersizlerden sonra hastaya uzun yürüme cihazını da giydirip ayağına kaldırmak istemiştir. Fakat hasta yatar pozisyondan dik pozisyona geldiği 5. saniyede bayılmıştır. Kucağında baygın bir hasta ile eli ayağına dolaşan bu fizyoterapist hangi komplikasyonu unutmuştur?
187. Nöroloji servisinde yatan ve 20 gün önce iskemik inme geçirmiş Orhan Bey'in ailesiyle konuşurken davranışlarının çok değiştiği, eskiden çok uyumlu ve iyi ilişkiler kuran bir insan olan Orhan Bey'in sinirli ve agresif biri olduğunu öğrendiğinizde, Orhan Bey'in hangi beyin lobunun etkilendiğini düşünürsünüz?
188. Sık idrara çıkma ve öksürme, hapsirme, ağırlık kaldırma gibi nedenlerle idrar kaçırma ile sağ kalça içerisinde ağrı şikayetleri yaşayan 30 haftalık çoğul gebeliği olan 33 yaşındaki bir kadın kliniğe başvurmuştur. Ayrıca hasta yürümede, merdiven inip çıkmada ve araca inip binmede zorluk çektiğini ifade etmektedir. Kinik muayenede şu bulgulara rastlanmıştır: Faber patrik testi (+), düz bacak kaldırma testi (-), lumbal

hareketler ağrısız ve açık, kalça eksternal rotasyon ve abduksiyon hareketi ağrılı ve kısıtlı, pelvik taban kas farkındalığı ve kuvveti yetersizdir.

189. Bu hasta için fizyoterapi ve rehabilitasyon programı olarak aşağıdakilerden hangileri uygulanabilir?
- Pelvik taban egzersizleri ve mesane eğitimi
 - Magnetoterapi
 - Soğuk uygulama
 - Stabilizasyon egzersizleri
 - Masaj ve mobilizasyon uygulamaları
 - Tek ayak üzerinde denge eğitimi
190. Radial sinir paralizisi olan hastada kullanılan statik splintte el bileği ve parmakların pozisyonu nasıl olmalıdır?
191. Aşağıdakilerden hangisi 75 yaşında diyabetik ayak nedeniyle başparmak amputasyonu olmuş hastanız için protez seçimi ve rehabilitasyonda tercih edeceğiniz yöntemlerden değildir?
192. 21 yaşındaki basketbol oyuncusu, 2 gün önce zıplama atışı sonrası rakip oyuncunun ayağı üzerine düşmüştür. Sol ayak bileği burkulan sporcu şiddetli ağrı yaşadığını, ayak bileğinin hızlıca şiştiğini ve o gün boyunca ayağı üzerine tam ağırlık aktaramadığını belirtmiştir. Radyolojik görüntüleme ayak bileğinde kırık olmadığı belirlenmiş ve sporcuya anterior talofibular ligamente grade-2 strain tanısı konulmuştur. Sporcunun ayak invertör-evertör kas kuvvetinde zayıflık olduğu ve tek ayak üzerinde stabilite ve dengesinin azaldığı fizik muayenede belirlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu sporcunun akut dönem rehabilitasyon sürecinde yer almaz?
193. 42 yaşında erkek hasta, 1 hafta önce ağır yük taşıma sonrasında oluşan sağ omuz ağrısı şikayetiyle kliniğe başvurmuştur. Hasta kaza sırasında sağ omuzda keskin bir ağrı hissettiğini ve sonrasında baş üstü aktiviteleri yaparken sağ kolunda kısıtlılık ve zayıflık olduğunu belirtmektedir. Yapılan fiziksel muayenede, sağ omuz humeral tuberisitinin proksimalinde ve bicipital olukta palpasyonla hafif hassasiyet mevcutken omuzda ekimoz gözükmemektedir. Hastanın kompensasyon olmadan 40° omuz elevasyonu yapabildiği ve internal- eksternal rotasyon hareket açıklığının tam ancak ağrılı olduğu belirlenmiştir. Klinik testlerden Yergosan, Speed, Adson testleri negatifken drop arm testi hastada pozitif bulunmuştur. Hastaya radyolojik değerlendirme sonrasında rotator cuff yırtığı teşhisi konmuş ve hasta fizik tedaviye yönlendirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu hastanın akut dönem konservatif tedavi programı içerisinde yer almaz?
194. Başını sürekli geriye doğru iten ve ekstansör tonusunun hakim olduğu 9 aylık bir Serebral palsili çocukta yatak düzeni aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?

195. Yoğun bakım ünitesinde KOAH nedeniyle 2 haftadır yatmakta olan 53 yaşındaki erkek hastanın trombositopenisi mevcut olup klinik durumu stabil ve mekanik ventilatöre bağlıdır. Akciğerlerinde var olan sekresyonlar ve periferal kas zayıflığı nedeniyle hipoksemiye girmektedir. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi yukarıda tanımlanan hastanın rehabilitasyon programı içerisinde yer almaz?
196. Hastanın tedaviye başlamadan önceki durumunu belirlemek için ya da tedavi sırasındaki gelişimini ortaya koymak için subjektif değerlendirme, objektif değerlendirme, analiz ve plan gibi 4 aşamadan oluşan SOAP yöntemi sağlık personelleri tarafından sıkça tercih edilmektedir. Hastanın anamnezinin alınması bu yöntemde bu aşamalardan hangisine karşılık gelmektedir?
197. Aşağıdakilerden hangisi tedavi algoritmaları için söylenemez?
198. Üniversitemize yeni kayıt yaptıran ve şehir dışından gelen öğrencilerin Ankara'ya, bölüme ve arkadaşlarına uyumları takip ediliyor. Bu süreçte herhangi bir müdahalede bulunulmadan sadece kişilerin davranışları takip ediliyor. Bu araştırma yöntemi hangisidir?
199. Düzenli olarak egzersiz yapan ve hiç egzersiz yapmayan iki gruptaki kişilerde osteoartrit oluşumunu incelediğimiz bir çalışma hangi araştırma türündendir?
200. Bir araştırma raporunun yöntem kısmında yer alması gerekmeyen bilgi aşağıdakilerden hangisidir?