

VETERİNER

1. Aşağıdakilerden hangisi gıdalardaki kimyasal tehlikelerden biri değildir?

2. “Gıda maddelerinin insan sağlığına zarsız ve güvenilir olması için onların üretim, işleme, muhafaza ve dağıtım aşamalarında gerekli hazırlığın yapılması ve önlemlerin alınması” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi küflerin özelliklerinden biri değildir?

4. Aşağıdakilerden hangisi gıda dayanıklılığını etkileyen iç faktörlerden biri değildir?

5. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

6. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

7. Aşağıdakilerden hangisi suda bulunan indikatör mikroorganizmalardan biri değildir?

8. Aşağıdakilerden hangisi uçucu yağ asitlerine örnektir?

9. Ruminantlarda görülebilecek kobalt eksikliğinde hangi vitamin eksikliğine bağlı bozukluklar saptanır?

10. Aşağıdaki inhibisyon çeşitlerinden hangisinde enzim reaksiyonlarının son ürünü enzimin etkisini inhibe eder?

11. Aşağıdakilerden hangisi Glukojeneik amino asittir?

12. İneklerde üreme organlarının rektal muayenesine hangi organla başlanır?

13. Kısraklarda sıklıkla görülen habitüel yavru atmanın asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

14. Aşağıdaki barınma koşullarından hangisinde ısı stresi şekillenerek ineklerde yavru kayıplarına neden olur?

15. İneklerde östrus esnasında vaginadan dışarı doğru akan çara nereden salgılanır?

16. Vaginanın bir kısmının veya tamamının dışarı çıkması olarak adlandırılan prolapsus vagina dişi köpeklerde ne zaman görülür?

17. Kısırakların östruslarının muayenesinde . . .
..... , ve
..... ise kısırağın tohumlanması gerekir.

Yukarıda verilen ifadede boş bırakılan yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisinin getirilmesi uygundur?

18. Spermatozoonlar fertilizasyondan önce dişi genital kanalında geçirir, ancak bu şekilde ile enzimler açığa çıkar ve penetrasyon gerçekleşir. Spermatozoon'un oosit'in içine girmesi ile meydana gelir ve oosit'in kromozomları sayıya iner.

Yukarıda verilen ifadede boş bırakılan yerlere hangi seçenekteki ifadeler uygundur?

19. Dişi köpeklerde reproduktif siklus için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

20. Boğalarda funikulus spermatikus'un içinde
..... , ,
..... bulunur.

Yukarıda verilen ifadede boş bırakılan yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisinin getirilmesi uygundur?

21. Spermatogenezis ve
olarak iki aşamadan oluşur ve oogenezisten farklı olarak 1 primer spermatositte
..... spermatid meydana gelir.

Yukarıda verilen ifadede boş bırakılan yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisinin getirilmesi uygundur?

22. Aşağıdakilerden hangisi mide asit sekresyonunu artırır?

23. Medulla spinalise ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

24. Sinirlerde iletim hızına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

25. Duodenumda yağ miktarı arttığında aşağıdaki hormonlardan hangisi salgılanır?

26. Aşağıdaki iyon kanallarından hangisi aktive olduğunda kalbin kontraktıl hücrelerinde depolarizasyon başlar?

27. Aşağıdaki sıklardan hangisi düvelerin tohumlama öncesi yetersiz beslenmesinin bir sonucudur?

28. Yumurta tavuklarının beslenme dönemleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

29. Silaj yapıldıktan sonra ilk 2-3 hafta içinde görülen reaksiyonlar aşağıdakilerden hangisidir?

30. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

31.

- I. Sağlıklı bir buzağı, doğumdan 30-60 dakika sonra ayağa kalkmalıdır.
- II. Bu dönemde rumen ve retikulum henüz işlev kazanmamıştır.
- III. Günlük kolostrum tüketimi buzağının canlı ağırlığının % 30' u kadar olmalıdır.
- IV. Gerçek kolostrum sadece ilk sağımdan elde edilir.

Yeni doğan buzağuların kolostrumla beslenmesine ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

32. Karbonhidrat metabolizmasında görevli hangi enzim kedilerde sentezlenemez?

33. Ekzantrik tip implantasyon aşağıdaki hayvanlardan hangisinde görülür?

34. Gebelik süresince antikorların yavruya geçişi en az hangi hayvanlarda olur?

35. Tek katlı yassı epitel aşağıdaki yapıların hangisinde görülür?

36. Aşağıdaki özelliklerden hangisi seröz salgı yapan bezlere aittir?

37. Aşağıdaki yapılardan hangisi sadece kalp kasında bulunur?

38. Aşağıdakilerin hangisi Tendo calcanei communisi oluşturan kaslardan biridir?

39. Aşağıdakilerden hangisi ön bacağına ait bir damardır?

40. Spermanın depo edildiği ve olgunlaştırıldığı organ aşağıdakilerden hangisidir?

41. Aşağıdakilerden hangisi Atrium dexter'de yer alan bir oluşumdur?

42. Aşağıdakilerden hangisi Duodenum- Jejunum'un sınırını verir?

43. Trochanter tertius hangi hayvan türünde görülür?

44. Aşağıdakilerden hangisi gözyaşının izlediği yollar arasında değildir?

45. Aşağıdakilerden hangisi neurocranium'u oluşturan kemiklerdendir?

46. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi auris media (orta kulak)'da bulunmaz?

47. Aşağıdakilerden hangisi sadece ruminantlarda görülen bir barsak bölümüdür?

48. Aşağıdakilerden hangisi Kantitatif Karakterlere ait bir özellik değildir?

49. “Benzer özelliklere sahip bir topluluğa giren bireylerin belli bir karakter yönünden sahip olduğu sayısal değerler yığılı” aşağıdakilerden hangisidir?

50. Bir veteriner kliniğine gelen solunum yolu enfeksiyonu vakası sayısı ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimleri için sırasıyla 20, 15, 20 ve 25 olarak belirlenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (SD=3 için $\chi^2_{0.05} = 7.81$; $\chi^2_{0.01} = 11.34$)

51. Aşağıdakilerden hangisi örnekleme yapıları sebeplerinden biri değildir?

52. Prokaryotik organizmaların hücre bölünmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

53. Mitoz bölünmede anafaz süresince aşağıdaki olaylardan hangisi meydana gelir?

54. İki siyah labrador retrievers arasında yapılan bir çaprazlamada F₂' de 9 siyah, 3 kahverengi, 4 sarı oğul döller elde edilmiştir. Bu durum aşağıdaki kalıtım tiplerinden hangisine örnektir?

55. Krossing-over'in olduğu yapı aşağıdakilerden hangisidir?

56. İktisadilik prensibi aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

57. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi malın özelliklerinden biri değildir?

58. Aşağıdakilerden hangisi bir malın talebini etkileyen faktörlerden biri değildir?

59. Bir malın arz esnekliđi 0.8 ise bu malın esnekliđi için ařađıdakilerden hangisi sylenbilir?

60. Evciltme ile ilgili ařađıdaki ifadelerin hangisi yanlıřtır?

61. Zoolojik sınıflandırmada ařađıdakilerden hangisi tre rnek olarak gsterilebilir?

62. İki hayvan tr arasındaki birleřtirmelere ne ad verilir?

63. Hibrit vigor ne demektir?

64. Ařađıdaki ifadelerden hangisi dođrudur?

65. Aminoglikozitler için hangisi yanlıştır?

66. Yerel anestezi ile vazokonstriktör ilaç kombinasyonunun gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

67. Siyanogenetik bitkilerle zehirlenmelerin tedavisinde hangi yol izlenir?

68. Biyotransformasyonda rol alan hangi enzim köpeklerde yoktur?

69. Köpeklerde ateş, bacaklarda ve skrotumda ödem, epistaksis, kaslarda tik benzeri seyirmeler, epileptik kasılmalar, anisocoria, kranial sinir sistemini içeren sentral sinir sistemi bulguları ve lenfadenopati ile seyreden hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

70. Yeni doğmuş bir buzağı ideal olarak ilk 3 saat ve ilk 24 saat içinde alması gereken kolostrum miktarı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

71. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi sağ taraf kalp yetmezliğinin bulgularından değildir?

72. Asemptomatik safhada kardiyak şekil değişikliği saptanmayan mitral kapak hastası bir köpekte tedavi yönetimi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

73.

- I. Kanatma
- II. Wood lambası
- III. Deri kazıntısı
- IV. Kültür muayenesi
- V. Allerjik deri testi
- VI. Otohemoterapi
- VII. Mikroskopik inceleme

Yukarıdakilerden hangileri Demodex uyuzu şüpheli bir köpeğe bakan veteriner hekimin teşhis için yapması gerekenlerdendir?

74. Bir hasta için yapılması uygun olan tedavi veya manipülasyonlara genel olarak ne ad verilir?

75. Seçici (Selektif) besiyerlerin bir kısmı bir bakteriyi inhibe ederken diğerine hiçbir olumlu ya da olumsuz etkisi olmaksızın üremesine olanak sağlar. Bir kısım seçici besiyeri ise, karışık bir ortamdaki bazı bakterilerin üremesini inhibe ederken, diğer bir grup bakterinin de üremesini arttırıcı maddeler içerirler. Bu ikinci tip besiyerleri seçerek çoğaltıcı besiyerleri olarak ta bilinir ve tanısında sıklıkla kullanılan örnek verilebilir.

Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

76. Ekzojen ve endojen antijenlerin işlenmesi, sunulması birbirinden farklıdır. Ekzojen antijenler, işlendikten sonra molekülleri ile, endojen antijenler molekülleri ile sunulurlar.

Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

77.

- I. Bacillaceae familyasına (ailesine) ait bir özelliktir.
- II. Bakterilerin sentral, subterminal veya terminal bölgelerinde yer alır.
- III. Bakteriler için önemli bir üreme aracıdır.
- IV. Sentezlenmesi karbon ve enerji isteyen bir olaydır.

Bakterilerde endosporlar ve sporulasyon ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

78. “İnfekte hayvandan çıkan damlacıklar, hemen zemine çöktükleri için direkt olarak rüzgarla taşınmazlar. Bunlar havada veya toprak üzerinde buharlaşır ve 2-10 mikrometre çapında oluşturur ve rüzgar vasıtasıyla uzun mesafelere taşınabilirler.” ifadesini tamamlayan cevap aşağıdakilerden hangisidir?

79. Aşağıdaki mediatörlerden hangileri akut yangıda salgılandıklarında yan etki olarak bronkospazma neden olurlar?

80. Streptokok, Stafilokok, Pneumokok, Meningokok, Gonokok gibi bakterilerin oluşturduğu yangı tipi aşağıdakilerden hangisidir?

81. Aşağıdaki hangi hastalıkta interstisyel pnömoni şekillenmez?

82. Anemilerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

83. Dünya’da veteriner hekimliği öğrenimi 1762 yılında ilk kez hangi ülkede başlamıştır?

84. Dünya’da sığır vebası salgınlarında ilk kez tazminat ödenmesi hangi ülkede uygulanmıştır?

85. Russel ve Burch tarafından 1959 yılında kabul edilen “3R Kuramı” hangi hayvanları konu edinir?

86. Bir hasta sahibinin hasta hayvanına uygulanacak tedaviyi ve bunun sonuçlarını kabul ettiğine dair hazırlanan belgeye ne ad verilir?

87. Aşağıdaki parazitlerden hangisi ruminantların abomasumunda patolojik bozukluklara yol açar?

88. Hangi parazit sivrisineğin kan emmesi ile bulaşır?

89. Aşağıdaki protozoonlardan hangisi oral yolla (su ve gıdalarla) bulaşmaz?

90. Canlıların yaşam tarzlarıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinde doğrudur?

91. Aşağıdakilerden hangisi virusların yapısında bulunmaz?

92. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi sığırlarda görülür?

93. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin “ihbarı mecburdur”?

94. Aşağıdaki viruslardan hangisi artropod vektörlerle bulaşır?

95. Aşağıdakilerden hangisi ulkus dentriticum sağaltımında tercih edilir?

96. Aşağıdakilerden hangisi meatus acusticus externus' un sağaltımında kullanılmaz?

97. Aşağıdakilerden hangisine gergin bant tekniği uygulamaya gerek yoktur?

98. Köpeklerde kalça displazisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

99. Sığırlarda oluşan Rusterholz ülseri nerede görülür?

100. Aşağıdakilerden hangi lezyonda ön bacak refleksleri etkilenmiştir?